EUROMAT

RENTAL & MORE

50 years Est. 1973

ÉDITION 2023

Jetez un coup d'oeil à notre site web où vous pouvez également trouver tous les manuels.

TABLE DES MATIÈRES

DÉCOUVREZ EUROMAT

1 COMPRESSEURS

1.1 *Compresseurs mobiles* 14
1.2 *Compresseurs mobiles électriques* 22
1.3 *Compresseurs stationnaires* 28
1.4 *Accessoires* 37

2 TRAITEMENT DE SURFACE ET RÉNOVATION

2.1 *Équipement de sablage, nettoyeurs haute pression et aspirateurs industriels* 45
2.2 *Armoires de filtration* 63
2.3 *Équipements de métallisation* 67

3 MATÉRIELS DE PEINTURE

3.1 *Matériaux de peinture* 69

4 GÉNÉRATEURS ET ÉCLAIRAGES

4.1 *Groupes électrogènes* 84
4.2 *Accessoires* 92
4.3 *Éclairages (mobiles et stationnaires)* 98

5 MACHINES DE CHANTIER

5.1 *Nacelles ciseaux et télescopiques* 104
5.2 *Minipelles, chargeurs et dumpers* 114
5.3 *Chariots télescopiques* 126
5.4 *Chauffages, ventilations et sécheurs* 132
5.5 *Remorques* 138

6 OUTILLAGES

6.1 *Outillages hydrauliques* 142
6.2 *Matériels de compactage* 150
6.3 *Outils diamantés* 154
6.4 *Fusées de forage* 160

7 SERVICE

7.1 *Réparation et entretien* 166
7.2 *Vente avec expertise* 166
7.3 *Services d'économie d'énergie* 167

NUMÉROS D'URGENCE *EN DEHORS DES HEURES D'OUVERTURE*
Flandre 0490 42 48 53 Wallonie 0476 30 64 62

EDITION 2023

DÉCOUVREZ EUROMAT

GEREEDSCHAPPEN OUTILLAGES HYDRAULIQUES STOFFILTERKASTEN ARMOIRES DE
BREEKHAMERS MARTEAUX PIQUERS VERREIKERS CHARIOTS TÉLÉSCOPIQUES M
MINI PELLES SCHAARLIFTEN NACELLES À CISEAUX PERSLUCHTDROGERS RÉFRIGER
C AKOELERS RÉ
S R MATÉRIELS D
C STRAALKETELS
V CATEURS HYD
G ARMOIRES DE
BR CHARIOTS TÉLÉSCOPIQUES M
MINI PELLES SCHAARLIFTEN NACELLES À CISEAUX PERSLUCHTDROGERS RÉFRIGER
COMPRIMÉ OPPERVLAKTEBEHANDELING TRAITEMENT DE SURFACE NAKOELERS RÉ
STRAALAPPARATUUR MATÉRIELS DE SABLAGE VERFSPUITAPPARATUUR MATÉRIELS D

EUROMAT

50 years Est. 1973

RENTAL & MORE

DE FILTRATION
MINIGRAVERS
GERANTS D'AIR
RÉFRIGÉRANTS
S DE PEINTURE
ELS SABLAGES
HYDRAULISCHE
DE FILTRATION
MINIGRAVERS
GERANTS D'AIR
RÉFRIGÉRANTS
S DE PEINTURE

Euromat est non seulement une entreprise familiale depuis 1973 mais aussi votre spécialiste de la location, de l'air comprimé et du traitement de surface avec plus de 5.000 machines.

Euromat soufflera ses "50" bougies le 2 juillet 2023, ce qui signifie que 2023 sera une année anniversaire. En d'autres termes, il s'agit d'un catalogue anniversaire. À l'occasion de ce 50ème anniversaire, c'est le moment idéal pour revenir sur les premières années d'Euromat. Par exemple, Eric Van de Velde a fondé Euromat en 1973 en tant que société de location locale. Il a commencé avec 5 compresseurs mobiles d'occasion dans un petit garage et avec un vieux camion Bedford. Une foi établis, les compresseurs Doosan et Ingersoll Rand ont rapidement été rejoints par des machines qui ont aidé les clients dans le traitement de surface, l'alimentation électrique, les installations d'air comprimé et l'exécution de travaux dans des endroits difficiles d'accès. Par la suite, la flotte de location s'est également élargie systématiquement pour inclure des accessoires, des outils et d'autres matériels qui améliorent l'efficacité et la sécurité. Aujourd'hui, Euromat vous propose 3 grands principaux départements. Ainsi, la flotte de location s'est encore élargie et nous louons des machines pour la rénovation, le traitement de surface, la construction et l'industrie telles que des groupes électrogènes, des mâts d'éclairage, des nacelles élévatrices, des nacelles à ciseaux et bien plus encore. Outre ce département de location, Euromat est votre spécialiste dans 2 autres domaines. Le premier est l'air comprimé avec des compresseurs stationnaires, des compresseurs mobiles diesel et électriques. Ensuite, nous sommes spécialisés dans le traitement de surface avec des équipements de pulvérisation, de sablage et de métallisation. Les enfants d'Eric, Tom et Els Van de Velde, ont rejoint l'entreprise familiale en 1993 et sont aujourd'hui à sa tête. Ils poursuivent l'œuvre de leur père avec au moins autant de passion et d'enthousiasme. Aujourd'hui, Euromat est synonyme de qualité et de professionnalisme. Chez Euromat, cela ne s'arrête pas lorsqu'une machine est vendue ou louée. Ils mettent un point d'honneur à offrir un bon service après-vente. Euromat propose actuellement ce service sur 5 sites : Wijnegem, Gosselies, Machelen, Oostakker et Tielt. Chaque site a sa propre histoire.

EUROMAT

50 years Est. 1973

RENTAL & MORE

WIJNEGEM

TIELT

OOSTAKKER

MACHELEN

GOSSELIES

EUROMAT À WIJNEGEM (ANVERS)

Depuis 1973

En 1973, l'année de la première crise pétrolière et des premiers dimanches sans voiture, Euromat a été fondé à Wijnegem par Eric Van de Velde et Lucia Geers. Eric avait 28 ans à l'époque et travaillait chez Ingersoll-Rand en tant que vendeur de compresseurs diesel mobiles. Il a rapporté à son employeur : «J'ai une bonne nouvelle pour vous, à partir de maintenant vous n'aurez plus à me payer, mais je vais vous payer, je vais créer moi-même une entreprise de location de compresseurs mobiles et je vais vous les acheter.» Il a lancé Euromat avec une famille de Flandre occidentale, Cnockaert, cette dernière a fourni le capital de départ et certains investissements, tandis qu'Eric et Lucia se sont occupés des opérations quotidiennes et de l'expertise. Euromat a créé la première société de location de compresseurs diesel en Belgique. Tout a commencé dans une petite station service avec 5 compresseurs mobiles d'occasion. En 1976, les actions ont été transférées à 100% à la famille Van de Velde. Aujourd'hui, Euromat est toujours une entreprise familiale et la deuxième génération est actuellement aux commandes, à savoir Tom & Els.

Contact :
Euromat à Wijnegem (Anvers)
Merksemsebaan 290
2110 Wijnegem
wijnegem@euromat.be
03/326.24.00

EUROMAT À MACHELEN (BRUXELLES)

Depuis 1989

En 1989, une deuxième succursale a été ouverte à Machelen, une ancienne usine de galvanisation a été achetée et entièrement rénovée. En 2012, les anciens locaux ont été vendus à U-Place et de nouveaux locaux ont été mis à disposition à Machelen, situés à Budasteenweg, à proximité du périphérique bruxellois.

Contact :
Euromat à Machelen (Bruxelles)
Budasteenweg 31b
1830 Machelen
brussel@euromat.be
02/252.45.20

EUROMAT À OOSTAKKER (GENT)

Depuis 1990

Après l'ouverture de l'agence de Machelen, Euromat a également ouvert une 3ème agence à Oostakker dans la région de Gand en 1990. Cette agence est idéalement située dans la zone portuaire de Gand et facilement accessible.

Contact :
Euromat à Oostakker (Gand)
Traktaatweg 6
9041 Oostakker
gent@euromat.be
09/251.79.79

EUROMAT À GOSSELIES (CHARLEROI)

Depuis 1991

Peu de temps après le démarrage de 2 nouvelles agences, une grande opportunité s'est présentée pour reprendre la société Caroloue, située à Gosselies près de Charleroi. De cette façon, Euromat est également représenté en Wallonie. Il y avait aussi une autre raison importante : les deux successeurs, Tom et Els, ont obtenu leur diplôme en 1993. Il y avait donc suffisamment de branches et de nouveaux défis pour que la famille Van de Velde puisse continuer à développer Euromat ensemble. Euromat à Gosselies est parfaitement situé sur la N5.

Contact :
Euromat Gosselies (Charleroi)
Rue de Namur 141
6041 Gosselies
gosselies@euromat.be
071/34.16.15

EUROMAT À TIELT

Depuis 2022

En Flandre occidentale, Euromat n'avait pas encore d'agence mais cela a changé avec l'ouverture de la 5e agence à Tielt depuis 2022. Cela nous permet de travailler plus rapidement, d'être plus orienté vers le client et d'offrir notre service à l'endroit qui est souhaitable pour le client. Bien sûr, ce n'était pas la seule raison de l'ouverture de cette cinquième succursale. Un autre motif très important est notre croissance sur le marché des compresseurs. Nous sommes aujourd'hui l'un des leaders du marché en Belgique. Notre succursale de Gand est donc surchargée et avec cette succursale de Tielt, nous voulons offrir un «vrai foyer» à cette division de compresseurs. Notre division des compresseurs n'est pas la seule à avoir connu une forte croissance ces dernières années. Notre division de location a également besoin d'un soutien supplémentaire. Nos machines de location ont été utilisées pour diverses applications. Par exemple, nous louons des machines que nos clients peuvent utiliser lors de travaux de rénovation, de traitement de surface, de construction et d'industrie. Mais sans aucun doute, la cerise sur le gâteau à Tielt est notre équipe talentueuse. Beaucoup d'entre eux travaillent chez Euromat dans notre agence d'Oostakker depuis de nombreuses années. Ils disposent donc d'une expérience et d'une expertise considérable qu'ils sont heureux de partager avec nos clients. En plus nous proposons également une très belle et vaste gamme de produits à Tielt. Comme mentionné ci-dessus, nous proposons des compresseurs et des machines de location, mais notre gamme est encore plus large que cela. Nous proposons également des générateurs, des tours d'éclairage, des pompes à peinture, des équipements de sablage et tous les accessoires aussi. En outre, Tielt bénéficie d'une situation très centrale dans la région, à une distance parfaite de notre siège social à Oostakker-Gand.

Contact :
Euromat à Tielt
Szamotulystraat 16
8700 Tielt
tielt@euromat.be
051/49.10.20

7/20
EUROMAT.be
DOOSAN

1.1

COMPRESSEURS MOBILES

EUROMAT 50 years Est. 1973

7/41+
DOOSAN
10045
98

COMPRESSEURS MOBILES: DES MACHINES FLEXIBLES POUR CHAQUE PROJET

Doosan combine une technologie de pointe et des caractéristiques endurcies dans ses compresseurs mobiles pour répondre à vos besoins. Les générateurs certifiés EPA de Doosan Portable Power sont conçus pour une efficacité énergétique, des niveaux sonores inférieurs et une facilité d'utilisation avec un interface conviviale.

Euromat dispose d'une large gamme de compresseurs mobiles Doosan dont nous sommes le distributeur officiel.

DOOSAN:
DES MACHINES FLEXIBLES POUR CHAQUE PROJET

€ 36/jour

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

DOOSAN 7/25 & 7/26

STAGE V

Réf. nr. 144.26

- Transport: < 750 kg
- Réfrigérant: **Oui**
- Débit d'air: 2,5 m³/min
- Pression de travail: 7 bar
- Raccordement d'air BSPT: 2 x ¾"
- Contenu du réservoir: 50 l
- Dimensions (lxlxh): 2923x1390x1235 mm
- Consommation (l/h): 100% - 5,4 / 0% - 2,1

615 KG

Tarif à la semaine: € 47/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 67/jour (≤ 5 jours ouvrables)

€ 40/jour

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

DOOSAN 7/31

Réf. nr. 144.14

- Transport: < 750 kg
- Réfrigérant: **Oui**
- Débit d'air: 3 m³/min
- Pression de travail: 7 bar
- Raccordement d'air BSPT: 2 x ¾"
- Contenu du réservoir: 50 l
- Dimensions (lxlxh): 2923x1390x1235 mm
- Consommation (l/h): 100% - 6,1 / 0% - 2,8

635 KG

Tarif à la semaine: € 52/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 80/jour (≤ 5 jours ouvrables)

€ 48/jour

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

DOOSAN 7/41 & 7/45

STAGE V

Réf. nr. 144.16

- Transport:
  7/41 > 750 kg - 7/45 < 750 kg
- Réfrigérant: **Oui**
- Débit d'air: 4 m³/min
- Pression de travail: 7 bar
- Raccordement d'air BSPT: 2 x ¾"
- Contenu du réservoir: 40 l
- Dimensions (lxlxh): 3052x1390x1369 mm
- Consommation (l/h): 100% - 8 / 0% - 3,1

810 KG

Tarif à la semaine: € 59/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 84/jour (≤ 5 jours ouvrables)

La plupart de nos clients louent ces machines pour une semaine. Appelez-nous pour un tarif 24h / 24h.

DOOSAN:
DES MACHINES FLEXIBLES POUR CHAQUE PROJET

€ 58/jour
pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine: € 71/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 100/jour (≤ 5 jours ouvrables)

STAGE V

DOOSAN 7/53 & 7/55
Réf. nr. 144.18

- Transport: > 750 kg
- Réfrigérant: **Oui**
- Débit d'air: 5 m³/min
- Pression de travail: 7 bar
- Raccordement d'air BSPT: 3 x ¾"
- Contenu du réservoir: 50 l
- Dimensions: (lxlxh): 3457x1520x1486 mm
- Consommation (l/h): 100% - 12,2 / 0% - 5,5

1020 KG

€ 75/jour
pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine: € 91/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 129/jour (≤ 5 jours ouvrables)

DOOSAN 7/73-10/53
Réf. nr. 144.20

- Transport: > 750 kg
- Réfrigérant: **Oui**
- Débit d'air: 7-5 m³/min
- Pression de travail: 7-10 bar
- Raccordement d'air BSPT: 3x ¾" + 1x¼"
- Contenu du réservoir: 112.5 l
- Dimensions: (lxlxh): 3565x1700x1545 mm
- Consommation (l/h): 100% - 14,7 / 0% - 6,9

1359 KG

€ 112/jour
pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine: € 137/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 190/jour (≤ 5 jours ouvrables)

DOOSAN 10/105
Réf. nr. 144.02

- Transport: > 750 kg
- Réfrigérant: **Oui**
- Débit d'air: 10,3 m³/min
- Pression de travail: 10,3 bar
- Raccordement d'air BSPT: 3x ¾" + 1x 1 ¼"
- Contenu du réservoir: 219 l
- Dimensions: (lxlxh): 4120x1985x1810 mm
- Consommation (l/h): 100% - 21,6 / 0% - 9,8

2121 KG

€ 112/jour
pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine: € 137/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 190/jour (≤ 5 jours ouvrables)

STAGE V

DOOSAN 7/125-10/105
Réf. nr. 144.03

- Transport: > 750 kg
- Réfrigérant: **Oui**
- Débit d'air: 10,6 - 12,0 m³/min
- Pression de travail: 7-10,3 bar
- Raccordement d'air BSPT: 3x ¾" + 1x 1 ¼"
- Contenu du réservoir: 239 l
  Contenu du réservoir AdBlue: 19 l
- Dimensions: (lxlxh): 4120x1985x1810 mm
- Consommation (l/h): 100% - 23,8 / 0% - 11,5 et
  ADBlue consommation 100% - 2,3 l

2247 KG

La plupart de nos clients louent ces machines pour une semaine. Appelez-nous pour un tarif 24h / 24h.

NOUVEAUX COMPRESSEURS STAGE V DOOSAN DANS NOTRE FLOTTE DE LOCATION

La marque Doosan a conçu une nouvelle gamme de petits compresseurs mobiles en mettant l'accent sur la simplicité, la durabilité, la fiabilité et la mobilité.

Les compresseurs sont utilisés dans de nombreux secteurs, notamment la location, la construction, les services publics, la démolition et l'industrie.

Sur les nouveaux petits compresseurs, le premier chiffre du nom du modèle indique la pression en bar, le second le débit d'air nominal en mètres cubes par minute, tandis que le chiffre 5 à la fin indique un moteur au standard Stage V.

Écologique
"La complexité de conception requise pour les applications des derniers moteurs Stage V, nous a amenés à repenser complètement la conception de la gamme des petits compresseurs, tout en maintenant la durabilité supérieure largement acceptée de nos produits. Nous avons amélioré la facilité d'entretien et satisfait à toutes les exigences possible en matière de mobilité. De plus, ils sont désormais beaucoup plus respectueux de l'environnement", déclare le directeur général de Doosan Portable Power.

En conséquence - comme pour nos plus gros compresseurs - la base groupée étanche est désormais entièrement intégrée dans le châssis inférieur des nouveaux petits compresseurs et comprend également les drains centraux pour tous les liquides. Pour les machines Stage V à commande électronique, nous avons également introduit l'option de la fonction ECOmizer, qui réduit les émissions, le bruit et la consommation de carburant.»

Les machines équipées de l'option ECOmizer reconnaîtront automatiquement la phase de travail et agiront sur la pression et le régime moteur sans intervention de l'opérateur pour optimiser la consommation de carburant et réduire le bruit et les émissions. Dès que l'opérateur active un outil pneumatique alimenté par le compresseur, la machine reconnaît automatiquement la demande de débit et de pression et délivre immédiatement des performances maximales.

Mobilité, service et maintenance
Tous les petites nouveaux modèles Stage V sont conçus pour peser moins de 750 kg. même avec des options supplémentaires telles qu'un refroidisseur d'admission. Cela signifie que toute personne possédant un permis de conduire standard de catégorie B peut tirer les unités derrière son véhicule.
Tous les compresseurs portables Doosan Portable Power sont connus pour la simplicité de leurs besoins d'entretien quotidiens.

DOOSAN X EUROMAT

Euromat est le revendeur officiel Doosan et reçoit donc régulièrement des formations de Doosan pour que nos connaissances sur l'utilisation et la réparation soient toujours optimales, nous transmettons ces connaissances à nos clients. Veuillez-vous renseigner sur les applications, nous serons heureux de vous aider.

DOOSAN:
DES MACHINES FLEXIBLES POUR CHAQUE PROJET

€ 223/jour
pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine: € 273/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 379/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

STAGE V

DOOSAN 9/300, 9/305 & 10/300
Réf. nr. 144.11 & 144.12

- Transport: > 750 kg
- Réfrigérant: **Oui**
- Débit d'air: 30 m³/min
- Pression de travail: 9 of 10 bar (selon modèle)
- Raccordement d'air BSPT: 3x ¾" + 1x 2"
- Contenu du réservoir: 550 l
- Dimensions: (lxlxh): 4850x2004x2290 mm
- Consommation (l/h): 100% - 58 / 0% - 29

5125 KG

€ 223/jour
pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine: € 273/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 379/jour (≤ 5 jours ouvrables)

DOOSAN 12/235
Réf. nr. 144.09

- Transport: > 750 kg
- Réfrigérant: **Oui**
- Débit d'air: 23.5 m³/min
- Pression de travail: 12 bar
- Raccordement d'air BSPT: 3x ¾" + 1x 2"
- Contenu du réservoir: 550 l
- Dimensions: (lxlxh): 4850x2004x2290 mm
- Consommation (l/h): 100% - 58 / 0% - 29

5125 KG

€ 223/jour
pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine: € 273/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 379/jour (≤ 5 jours ouvrables)

DOOSAN 12/254
Réf. nr. 144.10

- Transport: > 750 kg
- Réfrigérant: **Oui**
- Débit d'air: 25 m³/min
- Pression de travail: 12 bar
- Raccordement d'air BSPT: 2x 5/4" + 1x 2"
- Contenu du réservoir: 485 l
- Dimensions: (lxlxh): 5841x2120x2497 mm
- Consommation (l/h): 100% - 59,5 / 0% - 31,5

5160 KG

€ 278/jour
pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine: € 362/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 512/jour (≤ 5 jours ouvrables)

DOOSAN 21/220
Réf. nr. 144.07

- Transport: > 750 kg
- Réfrigérant: **Oui**
- Débit d'air: 22 m³/min
- Pression de travail: 21 bar
- Raccordement d'air BSPT: 3x ¾" + 1x 2"
- Contenu du réservoir: 550 l
- Dimensions: (lxlxh): 4850x2004x2290 mm
- Consommation (l/h): 100% - 60 / 0% - 22

5125 KG

La plupart de nos clients louent ces machines pour une semaine. Appelez-nous pour un tarif 24h / 24h.

1.2

COMPRESSEURS MOBILES ÉLECTRIQUES

EUROMAT 50 years Est. 1973

DÉCOUVREZ LE COMPRESSEUR E-AIR D'ATLAS COPCO

La gamme de compresseurs VSD E-AIR d'Atlas Copco est une innovation qui va changer le secteur pour plusieurs raisons. D'une part, il s'agit d'une percée en termes de polyvalence, car il vous permet de sélectionner la pression qui convient le mieux à votre application parmi une large gamme. Il se différencie en termes d'efficacité énergétique et de performances. La gamme présente de nombreux avantages qui apporteront une valeur ajoutée à tous.

Découvrez ici les nombreux avantages offerts par ces compresseurs E-AIR.

Plug and play : le compresseur s'adapte à n'importe quelle connexion électrique disponible de 16A, 32A ou 63A grâce au système de prise intelligente.

Système PACE : les compresseurs étant équipés d'un contrôle de la pression et du débit, ils peuvent remplir différentes fonctions. Vous pouvez choisir la pression adaptée à votre application parmi une large gamme.

50% d'économie sur les coûts d'exploitation : si l'on compare avec un compresseur diesel, cet E-air est 50% plus efficace. Un entretien préventif n'est nécessaire que toutes les 2000 heures ou tous les 2 ans.

Silencieux et sans émission : vous pouvez utiliser le E-Air dans n'importe quel environnement. Grâce à ses faibles émissions, il convient parfaitement aux zones à faibles émissions. Profitez d'un fonctionnement silencieux avec un niveau sonore pouvant atteindre 61 dB(a) seulement.

Jusqu'à 50 % plus léger et plus petit que les compresseurs classiques : idéal pour se rendre sur n'importe quel chantier sans permis de conduire spécial et très facile à manœuvrer.

Carter à poignée légendaire : la durabilité est au cœur des compresseurs E-Air, ils sont aussi robustes que leurs homologues diesel. Ainsi, ils sont adaptés à des températures ambiantes allant jusqu'à 50°C, disposent d'un boîtier certifié C3, d'un onduleur refroidi par eau.....

Contrôle de la vitesse variable : choisissez la vitesse qui vous convient en fonction de votre application.

Il existe plusieurs versions dans cette gamme E-Air, chacune ayant sa propre plage de travail. Découvrez ici la gamme de chaque modèle, le H450 VSD, le H250 VSD et le H185 VSD.



E-Air VSD-serie

Compresseurs d’air mobiles
électriques avec technologie VSD

ATLAS COPCO:
DES MACHINES FLEXIBLES POUR CHAQUE PROJET

€ 62/jour
pour les contrats
≥ 20 jours

ATLAS COPCO E-AIR H185 VSD
Ref. nr. 195.01

- Transport: < 750 kg
- Réfrigerant: **Non**
- Débit d'air: 5,4-3,7 m³/min
- Pression de travail: 5-12 bar
- Connexion de prise: CE Smart-connexion 16/32/63A/400V
- Puissance de moteur: 26 kW
- Dimensions (lxlxh): 2765x1346x1435 mm
- Livraison en air libre l/s 90-62

749 KG

Tarif à la semaine: € 80/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 95/jour (≤ 5 jours ouvrables)

€ 92/jour
pour les contrats
≥ 20 jours

ATLAS COPCO E-AIR H250 VSD
Ref. nr. 195.02

- Transport: < 750 kg
- Réfrigerant: **Oui**
- Débit d'air: 6,6-5 m³/min
- Pression de travail: 5-12 bar
- Connexion de prise: CE Smart-connexion 16/32/63A/400V
- Connexion de prise: 37 kW
- Dimensions (lxlxh): 2765x1346x1435 mm
- Débit m³/min: 100%-110/0%-84 (63A)
- Livraison en air libre l/s 110-84 (63A)

749 KG

Tarif à la semaine: € 125/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 148/jour (≤ 5 jours ouvrables)

Plug-and-play
Grâce à sons système de prise intelligente, le H185, H250 VSD s'adapte à n'importe quelle connexion électrique de 16A, 32A ou 63A



ATLAS COPCO E-AIR H450 VSD
Ref. nr. 195.03

- Transport: > 750 kg
- Réfrigerant: **Oui**
- Débit d'air: 13,2-9,72 m³/min
- Pression de travail: 5-13 bar
- Connexion de prise: Powerlock
- Connexion de prise: 75 kW
- Dimensions (lxlxh): 3747x1593x1572 mm
- Débit m³/min: 100%-220/0%-170 (63A)
- Livraison en air libre l/s 220-170

1200 KG

€ 146/jour
pour les contrats
≥ 20 jours

Tarif à la semaine: € 191/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 225/jour
(≤ 5 jours ouvrables)



L'E-Air H450 VSD est raccordé au réseau par le biais d'une prise d'alimentation, un raccordement facile à utiliser et peu rentable.

La plupart de nos clients louent ces machines pour une semaine. Appelez-nous pour un tarif 24h / 24h.

Ingersoll Rand
Ingersoll Rand

1.3

COMPRESSEURS STATIONNAIRES

EUROMAT 50 years Est. 1973

AIR COMPRIMÉ STATIONNAIRE

Euromat est un distributeur officiel et fier de ses compresseurs et des systèmes d'air comprimé Ingersroll Rand en Belgique depuis 1973. Notre gamme comprend des compresseurs à vis lubrifiés à l'huile, des compresseurs à piston, des sécheurs par réfrigération, des sécheurs par adsorption, la filtration et tous les équipements périphériques.

Compresseurs à vis stationnaires

En fonction de vos besoins en air comprimé, Euromat propose différents types de compresseurs à vis de 2,2kW à 355kW. Entre autres, Euromat propose les compresseurs Ingersoll Rand à régulation de fréquence, qui sont utilisés pour une consommation d'air comprimé variable et lorsque le compresseur fonctionne en dessous de son débit maximal. En outre, les compresseurs Ingersoll Rand à vitesse fixe sont spécialement conçus pour fonctionner à pleine charge en continu pour les entreprises ayant une consommation fixe. Euromat peut parfaitement vous aider à déterminer quel type de compresseur convient le mieux à vos besoins. Bien entendu, une combinaison de différents types de compresseurs à vis est également possible. En effectuant certains réglages, les compresseurs peuvent communiquer entre eux, ce qui leur permet de fournir l'air comprimé requis ensemble ou séparément.

Réservoirs d'air comprimé

Le contenu des réservoirs d'air comprimé ou de tampon détermine en grande partie le fonctionnement de votre compresseur. Le réservoir d'air est très important pour l'efficacité énergétique de votre compresseur. Le réservoir d'air absorbe les pics de consommation d'air comprimé et permet à votre compresseur de fonctionner plus silencieusement, ce qui se traduit par une durée de vie plus longue et des économies d'énergie. Vous pouvez choisir de travailler avec un réservoir d'air « humide » ou « sec » en fonction de vos applications.

Sécheurs frigorifiques

Euromat propose différents sécheurs par réfrigération, notamment des sécheurs à air comprimé et des sécheurs par adsorption. Un sécheur d'air comprimé est un élément essentiel d'une installation d'air comprimé pour protéger vos tuyauteries et vos consommateurs d'air comprimé de l'humidité. La compression de l'air augmente l'humidité relative et crée de la condensation d'eau.
Les sécheurs par adsorption sont principalement utilisés dans l'industrie alimentaire ou pétrochimique, où les exigences en matière de qualité de l'air comprimé sont très élevées.

Filtration

Nous attachons une grande importance à la qualité de l'air comprimé et pouvons atteindre les plus hauts standards de qualité de l'air comprimé avec nos filtres. Nos filtres Ingersoll Rand éliminent les résidus d'huile et de vapeur d'eau de l'air comprimé ainsi que les particules de saleté ou de poussière. En outre, nous proposons également des séparateurs d'eau qui éliminent déjà une partie de l'humidité de l'air comprimé, soulageant ainsi partiellement votre sécheur d'air comprimé et vos filtres, ce qui se traduit par une plus longue durée de vie.

Compresseurs à piston et tuyauteries

Les compresseurs à piston peuvent être utilisés pour une faible consommation d'air comprimé mais ne sont pas adaptés à une consommation continue. Si vous avez une consommation sporadique d'air comprimé, nos compresseurs à piston Ingersoll Rand sont votre solution idéale. Le réseau d'air comprimé (ou tuyauterie) est un facteur très important et souvent sous-estimé en termes d'énergie et de sécurité. Nos systèmes d'air comprimé sont faciles à assembler, se composent d'aluminium de haute qualité, sont résistants à la corrosion et assurent un débit d'air optimal. Nos systèmes d'air comprimé brevetés répondent aux normes les plus strictes en matière de résistance structurelle et offrent une garantie d'étanchéité de 10 ans minimum.

Service

En plus de notre expertise et de notre gamme étendue d'air comprimé, Euromat propose également différents services pour mieux vous accompagner dans vos projets. En plus de notre service 24/7, nous offrons également des services de vente avec expertise, de réparation et d'entretien et d'économie d'énergie. Pour en savoir plus sur notre service, consultez les pages 166 et 167.

“Les installations stationnaires sont le moteur d’une entreprise, ce qui rend notre fiabilité indispensable”

INGERSOLL RAND:
FLEXIBILITÉ, QUALITÉ ET FAIBLE MAINTENANCE POUR RÉALISER VOTRE TRAVAIL

€ 12/jour
pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

INGERSOLL RAND 1-7,5 KW
Réf. nr. 164.04

- Compresseurs d'air à piston 1-4,5 kW
- Air input l/min: 270-500
- Pression de travail: 8-10 bar
- Tension (volt): 230 of 400 (selon modèle)
- Capacité nominale: 1,5-5,5 kW
- Dimensions (lxlxh): portable

< 215 KG

Tarif à la semaine: € 15/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 24/jour (≤ 5 jours ouvrables)

€ 55/jour
pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

11KW-TAS SUR CUVE
Ref. nr. 164.02

- Débit et pression de travail:
  à 7,5 bar 1,81m³/min débit,
  à 10 bar 1,56m³/min,
  à 13bar 1,26m³/min.
- Tension: Alimentation standard 400v/3/50Hz
- Dimensions (lxlxh) : 1610x705x1543mm

350 KG

Tarif à la semaine: 67/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: 93/jour (≤ 5 jours ouvrables)

€ 21/jour
pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

INGERSOLL RAND 7,5 KW
Réf. nr. 164.17

- Compresseurs d'air à vis
- Air input l/min: 0.85-1.3
- Pression de travail: 7,5-13 bar
- Tension (volt): 400
- Capacité nominale: 7.5 kW
- Dimensions (lxlxh): 667x630x1050 mm

215 KG

Tarif à la semaine: € 26/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 45/jour (≤ 5 jours ouvrables)

€ 36/jour
pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

INGERSOLL RAND 11 KW
Réf. nr. 164.01

- Compresseurs d'air à vis 11 kW
- Air input l/min: 0.85-1.3
- Pression de travail: 7,5-13 bar
- Tension (volt): 400
- Capacité nominale: 11 kW
- Dimensions (lxlxh): 667x630x1050 mm

225 KG

Tarif à la semaine: € 47/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 85/jour (≤ 5 jours ouvrables)

La plupart de nos clients louent ces machines pour une semaine. Appelez-nous pour un tarif 24h / 24h.

INGERSOLL RAND:
FLEXIBILITÉ, QUALITÉ ET FAIBLE MAINTENANCE POUR RÉALISER VOTRE TRAVAIL

€ 50/jour

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

INGERSOLL RAND 15 KW
Réf. nr. 164.15

- Compresseurs d'air à vis
- Air input l/min: 1.8-2,7
- Pression de travail: 7,5-13 bar
- Tension (volt): 400
- Capacité nominale: 15 kW
- Dimensions (lxlxh): 787x698x1202 mm

335 KG

Tarif à la semaine: € 61/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 96/jour (≤ 5 jours ouvrables)

€ 61 /jour
pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

INGERSOLL RAND 22 KW
Réf. nr. 164.10

- Compresseurs d'air à vis 22 kW
- Air input l/min: 2,61-3,65
- Pression de travail: 7,5-13 bar
- Tension (volt): 400
- Capacité nominale: 22 kW
- Dimensions (lxlxh): 787x698x1202 mm

367 KG

Tarif à la semaine: € 82/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 108/jour (≤ 5 jours ouvrables)

€ 67 /jour

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

INGERSOLL RAND 37KW
Réf. nr. 164.11

- Compresseurs d'air à vis 37 kW
- Air input l/min: 5,3-7
- Pression de travail: 7,5-13 bar
- Tension (volt): 400
- Capacité nominale: 37 kW
- Dimensions (lxlxh): 1722x920x1659 mm

887 KG

Tarif à la semaine: € 92/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 122/jour (≤ 5 jours ouvrables)

€ 72/jour
pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

INGERSOLL RAND 45KW
Réf. nr. 164.12

- Compresseurs d'air à vis 45 kW
- Air input l/min: 6,8-8
- Pression de travail: 7,5-13 bar
- Tension (volt): 400
- Capacité nominale: 45 kW
- Dimensions (lxlxh): 2432x1265x2032 mm

1718 KG

Tarif à la semaine: € 95/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 125/jour (≤ 5 jours ouvrables)

La plupart de nos clients louent ces machines pour une semaine. Appelez-nous pour un tarif 24h / 24h.

Patrick

La variété des différentes tâches que je peux aider à accomplir ou à soutenir dans l'atelier est un grand avantage pour moi. L'atout, et la variété des machines rend toujours tâche quotidienne passionnante et très variée. Les opportunités qui me sont offertes pour aider à organiser le travail et résoudre des problèmes, et les conseils que je reçois pour enseigner aux jeunes employés quelque chose de nouveau chaque jour, ce qui me donne une grande satisfaction et me donne un grand plaisir à travailler. Euromat fait la différence, parce que mon implication et mon engagement sont appréciés, je me sens comme un membre de la famille Euromat.

INGERSOLL RAND:
FLEXIBILITÉ, QUALITÉ ET FAIBLE MAINTENANCE POUR RÉALISER VOTRE TRAVAIL

INGERSOLL RAND 55KW

Réf. nr. 164.13

€ 97 /jour

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

- Compresseurs d'air à vis 55 kW
- Air input l/min: 8,58-10,19
- Pression de travail: 7,5-13 bar
- Tension (volt): 400
- Capacité nominale: 55 kW
- Dimensions (lxlxh): 2432x1265x2032 mm

1718 KG

Tarif à la semaine: € 135/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 178/jour (≤ 5 jours ouvrables)

INGERSOLL RAND 75 KW

Réf. nr. 164.14

€ 118 /jour

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

- Compresseurs d'air à vis 75 kW
- Air input l/min: 11,6-13,3
- Pression de travail: 7,5-13 bar
- Tension (volt): 400
- Capacité nominale: 75 kW
- Dimensions (lxlxh): 2432x1265x2032 mm

1718 KG

Tarif à la semaine: € 150/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 199/jour (≤ 5 jours ouvrables)

Tous nos compresseurs sont disponibles avec une vitesse fixe ou une vitesse variable contrôlée par variateur de fréquence. Nous travaillons uniquement avec des techniciens certifiés en réfrigération.

INGERSOLL RAND 110 KW

Ref. nr. 164.03

€ 137 /dag

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

- Pression de travail : réglable entre 5 et 13bar
  à 7,5 bar : 21,46m³/min
  à 10 bar : 18,63m³/min
  à 13 bar : 16,21m³/min
- Tension : Alimentation standard 400v/3/50Hz
- Poids: 2604 kg
- Dimensions (lxlxh) : 2290x1327x2039

2604 KG

Tarif à la semaine: 174/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: 212/jour (≤ 5 jours ouvrables)

INGERSOLL RAND 150 KW

Réf. nr. 164.16

€ 152 /jour

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

- Compresseurs d'air à vis
- Air input l/min: 23
- Pression de travail: 7,5-10 bar
- Tension (volt): 400
- Capacité nominale: 150 kW
- Dimensions (lxlxh): 3270x1530x1850 mm

2500 KG

Tarif à la semaine: € 193/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 242/jour (≤ 5 jours ouvrables)

La plupart de nos clients louent ces machines pour une semaine. Appelez-nous pour un tarif 24h / 24h.

Cette station peut être utilisée aux fins suivantes:
• Air comprimé temporaire pour l'industrie - également pour l'industrie alimentaire comme le compresseur fonctionne à l'huile alimentaire.
• Sablage - peut être raccordée à une sableuse.
La capacité de cette station d'air correspond à un compresseur mobile de 7m³/min.

STATION À AIR COMPRIMÉ COMPLÈTE

Ref. nr. 164.18

- 20 ft conteneur
- N45 compresseurs d'air à vis alimentaire
- Absorbant 8 m³/min
- 2 Réservoirs d'air comprimés 500 l
- Polysep séparateur d'eau
- Filtre à air respirable
- Courant de sortie minimum: 125 A

Prix sur demande

1.3

ACCESSOIRES

EUROMAT 50 years Est. 1973

INGERSOLL RAND:
SÉCHEUR D'AIR

Réf.	Débit (m³/min)	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
109.05	1 ≤ 7	26	40	65
109.06	8 ≤ 11	31	44	76
109.03	12 ≤ 19	35	54	95
109.04	> 20	50	79	135

INGERSOLL RAND:
RÉFRIGÉRANT D'AIR ÉLECTRIQUE AVEC SÉPARATEUR D'EAU

Réf.	Débit (m³/min)	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
146.01	≤ 4	15	21	35
146.02	≤ 8	17	24	39
146.03	≤ 12	19	28	48
146.05	≤ 20	26	40	68

INGERSOLL RAND:
RÉFRIGÉRANT D'AIR PNEUMATIQUE AVEC SÉPARATEUR D'EAU

Réf.	Débit (m³/min)	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
146.07	≤ 4	13	21	35
146.08	≤ 8	16	24	39
146.04	≤ 12	18	28	48
146.06	≤ 20	24	40	68

M = mois, S = semaine et J = jour

INGERSOLL RAND:
SÉPARATEUR D'EAU

Réf.	Débit (m³/min)	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
177.03	≤ 4	8	13	20
177.02	≤ 10	12	17	24

INGERSOLL RAND:
FILTRE DH

Réf.	Débit (m³/min)	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
118.01	≤ 20	27	38	52
118.02	≤ 100	77	109	149

€ 17 /jour

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine: € 24/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 39/jour(≤ 5 jours ouvrables)

CONTRACOR CK-50
Réf. nr. 177.04

40 KG

- Séparateur d'eau avec filtre coalescent
- Tuyau d'air: 1 ½
- Max. débit: 12 m³/min
- Pression de travail: 12 bar
- Dimensions: 565x960 mm
- Fonctionnement : Sépare les particules d'eau et d'huile de l'air au moyen d'un fin maillage dans la cuve.

RÉGULATEUR DE PRESSION D'AIR COMPRIMÉ

Réf.	Débit (m³/min)	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
109.08	≤ 4	6	9	18
109.09	≤ 10	7	11	20
109.11	≤ 23	8	13	22

M = mois, S = semaine et J = jour

DISTRIBUTEUR D'AIR COMPRIMÉ

Réf. nr. 177.01

€ 12/jour

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine: € 18/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 27/jour(≤ 5 jours ouvrables)

RÉSERVOIRS D'AIR

Réf.	Réservoir (L)	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
155.04	270	11	17	28
155.05	500	12	18	29
155.06	900	15	19	39
155.03	2000	17	27	44

TUYAUX D'AIR

Réf.	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
189.02	20	3/8" – 10 mm	5	6	7
189.03	10	3/4" – 19 mm	5	6	7
189.03	20	3/4" – 19 mm	6	7	10
189.04	20	5/4" – 32 mm	7	8	14
189.07	20	6/4" - 38 mm	8	9	15
189.05	10	2" hd – 50 mm	11	15	26

M = mois, S = semaine et J = jour

MARTEAU PIQUEUR

Réf.	Produit	Modèle	Poids (kg)	Consom. d'air (m^3/min)	Fréquence (spm)	Emmanchement
102.12	jusqu'à 3 kg pneumatique	IR3PS	3,5	0,35	3850	19 hex
102.12	jusqu'à 5 kg pneumatique	IR5PS	5	0.43	2650	19 hex
102.06	jusqu'à 10 kg pneumatique	TCD-20/ TCD30/IR12PS	10	1,10	2000	22 hex
102.07	jusqu'à 12 kg pneumatique	PA120/SPYTZE 12 – 13,2 – 1.26 – 800 – 25 rond	12	1,10	2000	22 hex
102.10	21 kg pneumatique	DCT20BV	21	1,40	1320	25 hex
102.11	25 kg pneumatique	DCT25BV	25	1,40	1320	32 hex
102.13	30 kg pneumatique	TPB-60/ TPB-73	30 & 31	1,65 & 1,80	1400 & 1200	32 hex

Réf.	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
102.12	9	11	19
102.12	9	11	19
102.06	11	15	24
102.07	11	15	24
102.10	11	15	24
102.11	11	15	24
102.13	12	16	27

Réf. nr. 102.06

Réf. nr. 102.07

Réf. nr. 102.10 / 102.11 / 102.13

M = mois, S = semaine et J = jour

Nous facturons 12€ pour l'utilisation et l'installation de nos pointes et burins, et 15€ pour l'utilisation et l'installation de nos bêches.

MARTEAU PERFORATEUR

Réf.	Produit	Modèle	Poids (kg)	Consom. d'air (m^3/min)	Fréquence (spm)	Emmanchement
102.04	5 kg pneumatique	IR5JS - DCT5JS	5	0.48	3450	19 hex
102.03	15 kg pneumatique	TJ-15	14.1	1.60	2450	22 hex

Réf.	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
102.04	12	17	28
102.03	15	19	34

MARTEAU DÉCRÉPISSEUR

Réf.	Produit	Modèle	Poids (kg)	Consom. d'air (m^3/min)	Fréquence (spm)	Emmanchement
102.19	pneumatique pour murs	VH 25-90	3.4	190 (à 6 bar)	3200	92
102.01	pneumatique pour sols	50-130	5.7	255 (à 6 bar)	1960	132

Réf.	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
102.19	21	28	50
102.01	21	28	50

MARTEAU PIQUEUR

Réf.	Produit	Modèle	Poids (kg)	Fréquence (spm)	Force (j)	Puissance (W)
102.16	électrique	H60MR	10.5	1650	26	1350
102.16	électrique	H70SD	20.0	1400	42	1240
102.16	électrique	GSH27	29.5	1000	62	2000

Réf.	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
102.16	25	33	52
102.16	25	33	52
102.16	25	33	52

M = mois, S = semaine et J = jour



€ 10/jour

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

GRAISSEUR DE LIGNE COMBI

Réf. nr. 139.01

3,6 KG

- Débit max: 4 m³/min
- Informations supplémentaires: Notre graisseur de ligne est un ensemble spécial de Wilkerson pour l'entretien de l'air comprimé qui est monté sur une glissière RVS316. Cette composition spécifique fait de cet ensemble d'air comprimé une unité mobile idéale pour tous les types de sols, de plates-formes extérieures et d'environnements maritimes. Cet ensemble se compose d'une combinaison d'un filtre, un régulateur de pression, un manomètre et un huileur.

Tarif à la semaine: € 14/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 23/jour (≤ 5 jours ouvrables)

€ 24/jour

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

ENFONCE-PIEUX PNEUMATIQUE

Réf. nr. 150.01

- Consom. d'air (m³/min): à 1.5
- Fréquence (spm): 1600

26 KG

Tarif à la semaine: € 31/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 54/jour (≤ 5 jours ouvrables)

MARTEAU AIGUILLE PNEUMATIQUE

Réf.	Modèle	Poids (kg)	Consom. d'air (m³/min)	Nombre d'aig-s dia 3mm	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
102.18	23NP	2.6	0.100	19	13	17	29
102.18	34NP	3.2	0.125	28	13	17	29

M = mois, S = semaine et J = jour

Nous facturons 15 € par set pour l'utilisation et le placement de nos aiguilles.
Aiguilles sans étincelles ex-zone toujours en achat.

BURINEUR PNEUMATIQUE

Réf.	Modèle (L)	Vibration (m/s^2)	Course du piston (mm)	Fréquence (spm)	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
102.02	172	10.5	14	5500	8	11	20
102.02	182	12.5	27	4000	8	11	20

SOUFLETTE À AIR PNEUMATIQUE “COILHOSE”

Réf.	Modèle	Longueurs disponibles (cm)	Consom. d’air (m^3/min)	Air comprimé (l/min)
140.01	9000sp avec buse de sécurité	5-60-120	4 m^3 - 7 bar	3850
140.01	9000mjp avec buse multi-jet	5-60-120	4 m^3 - 7 bar	3400

Réf.	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
140.01	11	15	24
140.01	11	15	24

M = mois, S = semaine et J = jour

2.1

ÉQUIPEMENT DE SABLAGE, NETTOYEURS HAUTE PRESSION ET ASPIRATEURS INDUSTRIELS

EUROMAT 50 years Est. 1973

G100
.be
.be
99

Euromat dispose d'équipements de diverses grandes marques telles que Ibix, Comet et Torbo. Avec notre expérience, nous avons également développé nos propres solutions globales, y compris un compresseur avec un refroidisseur, par exemple.

IBIX 25 H2O
Réf. nr. 113.33

€ 40/jour

- Pression (bar) - réglable entre 0.2-7.5
- Buse standard: Intern ø 5.5mm cilindrique
- Réservoir de contenu abrasifs: 25 L
- Longueur standard tuyau de sablage: 10 m
- Max. dimensions (lxlxh): 426x320x990 mm
- Poids avec réservoir vide: 28 kg
- Débit d'air: 1500 l/min

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine:
€ 60/jour
(> 5 jours ouvrables)

Tarif par jour: € 108/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

€ 54/jour

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine: € 76/jour
(> 5 jours ouvrables)

Tarif par jour: € 140/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

IBIX 40 H2O
Réf. nr. 113.35

- Pression (bar) - réglable entre 0.2-7.5
- Buse standard: Intern ø 10mm cilindrique
- Réservoir de contenu abrasifs: 40 l
- Longueur standard tuyau de sablage: 20 m
- Max. dimensions (lxlxh): 520x500x1100 mm
- Poids avec réservoir vide: 48 kg
- Débit d'air: 3800 l/min

Les avantages d'un système de jet sec et humide H2O :
L' IBIX H2O a un système de pulvérisation sec et humide avec une technologie à double effet. Grâce à sa fonction spéciale de buse de lavage humide, le sablage à sec standard et le sablage à basse pression avec de l'eau mélangée au grains, sont possibles. Les unités sont également équipées d'un système de verrouillage rapide pour une connexion facile à l'alimentation en eau. Les sableuses IBIX H2O offrent des performances optimales dans les travaux de rénovation.

IBIX TRILOGY 28

Réf. nr. 113.30

Ibix trilogy, uniquement à l'achat.

- Pression (bar) - réglable entre 0.2-7.5
- Buse standard: Intern ø 5 mm cilindrique
- Réservoir de contenu abrasifs: 28 l
- Longueur standard tuyau de sablage: 10 m
- Max. dimensions (lxlxh): 425x320x1080 mm
- Poids avec réservoir vide: 30 kg
- Débit d'air: 1500 l/mm

IBIX TRILOGY 40

Réf. nr. 113.31

Ibix trilogy, uniquement à l'achat.

- Pression (bar) - réglable entre 0.2-7.5
- Buse standard: Intern ø 10 mm cilindrique
- Réservoir de contenu abrasifs: 40 l
- Longueur standard tuyau de sablage: 10 m
- Max. dimensions (lxlxh): 520x500x1100 mm
- Poids avec réservoir vide: 48 kg
- Débit d'air: 3800 l/mm

Pourquoi utiliser un système Trilogy?

La technologie Trilogy comprend les meilleurs systèmes IBIX dans une seule aérogommeuse. Trilogy associe le brevet Helix à la technologie à sec et H2o. Une triple fonction qui garantit une efficacité extraordinaire qui permettra de réduire les durées d'intervention.

Les plus grands avantages de l'aérogommeuse IBIX Trilogy:

- Combinaison des meilleurs systèmes IBIX
- Technologie a double action à sec et/ou à l'eau. Les pistolets H2o et Helix sont inclus et sont idéales pour répondre à tous les besoins de nettoyage.
- Les système IBIX sont équipés de raccords rapides pour un raccordement facile à l'eau, pour allonger les tuyaux et aussi pour un changement rapide des pistolets.
- Valve à libération rapide, la connexion à libération rapide améliore le dosage d'abrasif et assure également de meilleures performances.

UNITÉ DE SABLAGE SANS POUSSIÈRE COMET

VACUÜMBLAST EDUCT-O-MATIC

Réf. nr. 113.20

- Larg. de sablage: ± 32 mm
- Pression d'air: 6-8 bar
- Consom. d'air: 3500-4000 l/min
- Poids: 3 + 2kg abrasif

€ 25/jour
pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine: € 35/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 47/jour
(≤ 5 jours ouvrables)



Pourquoi choisir le Bristle Blaster®?

Bristle Blaster est une technologie brevetée dédiée à la préparation de surface en vue principalement de l'application d'une peinture ou d'une résine. Elle permet notamment d'éliminer la corrosion des revêtements tout en obtenant une surface propre et rugueuse. La technologie Bristle Blaster a la possibilité de générer une surface qui est semblable à un sablage avec produit mais sans utilisation de machines complexes ou matériaux polluants.

BRISTLE BLASTER PNEUMATIQUE

Réf. nr. 113.40

- Poids: 1.5 kg
- Entrée d'air: Rp 1/4"
- Tuyau requis diamètre intérieur: 9.5 mm
- Vitesse: 3500 tpm
- Pression requise: 6.2 bar
- Consom. moyenne d'air: 0.5 m³/min
- Vibration: 2 m/sec²
- Niveau sonore: 83 db(A)

€ 23/jour
pour les contrats ≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine: € 37/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 50/jour (≤ 5 jours ouvrables)

BRISTLE BLASTER ÉLECTRIQUE

Réf. nr. 113.39

- Poids: 2.2 kg
- Puissance: 700 Watt
- Voltage: 220 Volt
- Vitesse: 3200 tpm
- Vibration: 2.8 m/sec²
- Niveau sonore: 83 db(A)

€ 20/jour
pour les contrats ≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine: € 33/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 46/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

Les versions pneumatiques et électriques sont munies d'une connexion pour l'aspiration des poussières en fonction de votre besoin sur le site. Les brosses Bristle Blaster sont disponibles en largeur de 11 mm et 23 mm et sont toujours à l'achat avec la machine de location.

SABLEUSES COMET

Réf.	Produit	Modèle	Diamètre (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
113.08	Sableuse pour fin sablage	40l	355	430	940
113.04	Sableuse pour sablage à sec	80l	450	450	1050
113.05	Sableuse pour sablage à sec	130l	610	830	1140
113.06	Sableuse pour sablage à sec	200l	610	830	1360

Réf.	Modèle	Poids (kg)	Inclus	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
113.08	40l	35	2 x tuyau d'air 20m 3/8" dia 10mm 1 x commande à distance simple ou 1 x tuyau d'air duo 20m dia 2 x 6mm gris/bleu 1 x tuyau d'air 20m 3/8" dia 10mm 1 x commande à distance double 1 x tuyau de sablage 20m ¾" dia 19mm 1 x buse NLW 6mm 1 x casque de sablage North Commander II	40	60	108
113.04	80l	80	2 x tuyau d'air 20m 3/8" dia 10mm 1 x commande à distance simple ou 1 x tuyau d'air 20m 3/8" dia 10mm 1 x commande à distance double 1 x tuyau de sablage 20m 1" dia 25mm 1 x buse NLW 8mm 1 x casque de sablage North Commander II	40	60	108
113.05	130l	120	2 x tuyau d'air 20m 3/8" dia 10mm 1 x commande à distance simple ou 1 x tuyau d'air duo 20m dia 2 x 6mm gris/bleu 1 x tuyau d'air 20m 3/8" dia 10mm 1 x commande à distance double 1 x tuyau de sablage 20m 5/4" dia 32mm 1 x buse NLW 10mm 1 x casque de sablage North Commander II	46	68	116
113.06	200l	150	2 x tuyau d'air 20m 3/8" dia 10mm 1 x commande à distance simple ou 1 x tuyau d'air duo 20m dia 2 x 6mm gris/bleu 1 x tuyau d'air 20m 3/8" dia 10mm 1 x commande à distance double 1 x tuyau de sablage 20m 5/4" dia 32mm 1 x buse NLW 13mm 1 x casque de sablage North Commander II	46	68	116
152.01	COM. II	3	1x casque de sablage North Commander II	18	23	34

M = mois, S = semaine et J = jour

KIT COMPLET SOFTBLAST 80L

Réf. nr. 113.13

- Sablage à sec/humide à basse pression
- 1x SLU19 Light 20 m
- Contrôle de la pression d'eau et de sablage
- 2x tuyau 20 m 3⁄8" dia 10 mm
- 1x tuyau sablage 20 m 1" dia 25 mm
- 1x sécurité
- Commande
- Casque de sablage
- Filtre ad
- Filtre Séparateur d'eau

€ 44/jour

pour les contrats ≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine: € 65/jour (> 5 jours ouvrables)

Tarif par jour: € 116/jour (≤ 5 jours ouvrables)

NEVELJET COMET 80L

Réf. nr. 113.12

€ 129/jour

pour les contrats ≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine: € 178/jour (> 5 jours ouvrables)

Tarif par jour: € 244/jour (≤ 5 jours ouvrables)

- Neveljet (kit de sablage sur remorque)
- Permis de conduire requis: BE
- Sablage à sec/humide à basse pression
- Compresseur 7/51 ou 7/53
- Sableuse 80 l
- 2x tuyau d'air 20 m 3⁄8" dia 10 mm
- 1x tuyau de sablage 20 m 1" 25 mm
- Réfrigérant intégré
- Buse d'hydrosablage
- Utilisation Buse de sabl. NLW6/NLW8
- Sécurité
- Commande
- Casque de sablage
- Filtre Séparateur d'eau
- Filtre ad

Réf.	Buse	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
113.23	Buse de sablage NLW 6	6	8	15
113.23	Buse de sablage NLW 8	6	8	15
113.23	Buse de sablage NLW 10	6	8	15
113.23	Buse de sablage NLW 12	6	8	15

CONSOMMATION D'AIR BUSES EN M³

OUVERTURE BUSE EN MM	PRESSION EN BAR								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.4	1.2	1.3	1.5
5	0.5	0.7	0.9	1.2	1.4	1.6	1.9	2.1	2.3
6	0.7	1.0	1.3	1.7	2.0	2.3	2.7	3.0	3.3
7	0.9	1.4	1.7	2.1	2.7	3.0	3.4	4.0	4.5
8	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0
9	1.5	2.3	3.0	3.7	4.3	5.0	5.8	6.6	7.3
10	1.8	2.8	3.7	4.6	5.6	6.5	7.4	8.3	9.3
11	2.2	3.3	4.4	5.3	6.3	7.3	8.4	9.5	10.6
12	2.7	4.0	5.3	6.6	8.0	9.3	10.6	12.0	13.3
13	3.2	4.7	6.3	7.9	9.3	11.1	12.6	14.1	15.7
14	3.6	5.4	7.2	9.1	10.7	12.6	14.6	16.3	18.2
15	4.2	6.3	8.4	10.4	12.5	14.6	16.7	18.8	20.8
16	4.7	7.1	9.4	11.8	14.2	16.7	19.0	21.3	23.7

Réf.	Produit	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
115.27	Tuyau sablage 20m 1/2" dia 15 mm	11	15	26
115.28	Tuyau sablage 20m 3/4" dia 19 mm	11	15	26
115.24	Tuyau sablage 20m 3/4" dia 25 mm	11	15	26
115.25	Tuyau sablage 20m 5/4" dia 32 mm	11	15	26
115.36	Tuyau sablage extra 20m 3/4" dia 19 mm	11	15	26
115.37	Tuyau sablage extra 20m 1" dia 25 mm	11	15	26
115.38	Tuyau sablage extra 20m 5/4" dia 32 mm	11	15	26

M = mois, S = semaine et J = jour

Redgy

Euromat m'a donné l'occasion de commencer par un contrat IBO et je peux vous dire qu'entre-temps, j'ai obtenu un contrat permanent. Je suis très satisfait qu'Euromat m'ait donné l'opportunité de me développer davantage, chaque jour je reçois les bons conseils de la part d'Euromat. le soutien et la formation de mes collègues. En cette courte période, j'ai déjà beaucoup appris et cela me motive énormément à me consacrer chaque jour à l'entreprise.

TORBOCAR (SET)

Réf. nr. 113.15

€ 148/jour

- Pour sablage humide (hp)
- Compresseur 7/45
- Sableuse 120 l
- Tuyau d'air 3⁄8" 10 mm
- Tuyau de sablage 25 mm
- Réfrigérant
- Enrouleur
- Livré avec:
  - Buse de sablage
  - Arrêt d'urgence
  - Commande
  - Casque de sablage
  - Filtre séparateur d'eau
  - Filtre ad
- Permis de conduire obligatoire CE

pour les contrats ≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine: € 213/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 293/jour (≤ 5 jours ouvrables)

La machine à jet humide Torbo peut être facilement utilisée par une personne seule, après une courte formation. Avec la télécommande, la sableuse à jet humide Torbo, le rinçage ou le nettoyage à pression d'air. La pression peut être réglée de très puissante à extrêmement modérée. Le taux de mélange eau/sable peut également être réglé. Lors du remplissage de la cuve, le sable se mélange à l'eau. L'abrasif est ensuite compressé par la pression d'eau dans le flux d'air. Un film d'eau se forme autour de l'abrasif, empêchant la formation de poussière.

ABRASIFS

Réf.	Type	Description	Taille du grain (µm)
113.11	Corindon brun (oxyde d'alu)	NK80	149-210
113.11	Corindon brun (oxyde d'alu)	NK60	210-297
113.11	Corindon brun (oxyde d'alu)	NK54	250-354
113.11	Corindon brun (oxyde d'alu)	NK36	425-600
113.11	Corindon brun (oxyde d'alu)	NK24	600-850
113.11	Corindon brun (oxyde d'alu)	NK20	841-1190

Réf.	Type	Description	Taille du grain (µm)
113.11	Microbilles de verre	Microbilles de verre, blanche ronde	90-150
113.11	Microbilles de verre	Microbilles de verre, blanche ronde	100-200
113.11	Microbilles de verre	Microbilles de verre, blanche ronde	150-250
113.11	Microbilles de verre	Microbilles de verre, blanche ronde	300-400



Réf.	Type	Description	Taille du grain (µm)
113.11	Vitroblast	VB0	40-180
113.11	Vitroblast	VB1	100-350
113.11	Vitroblast	VB2	350-800
113.11	Vitroblast	VB3	350-1500
113.11	Vitroblast	VB4	800-1500
113.11	Vitroblast	VB5	800-2500

Réf.	Type	Description	Taille du grain (µm)
113.11	Provine (silicate de calcium)	Provine 0.1-0.35	100-350

Réf.	Type	Description	Taille du grain (µm)
113.11	Grenat (sable Australien)	Garnet 200	50-125
113.11	Grenat (sable Australien)	Garnet 120	100-250
113.11	Grenat (sable Australien)	Garnet 80	125-400
113.11	Grenat (sable Australien)	Garnet 30/60A	200-600

Réf.	Type	Description	Taille du grain (µm)
113.11	Asilikos (Alu-silicate)	Asilikos AS05	200-500
113.11	Asilikos (Alu-silicate)	Asilikos AS10	200-1000
113.11	Asilikos (Alu-silicate)	Asilikos AS14	200-1400
113.11	Asilikos (Alu-silicate)	Asilikos AS20	500-2000
113.11	Asilikos (Alu-silicate)	Asilikos AS28	1400-2800

Réf.	Type	Description	Taille du grain (µm)
113.11	Testra (Silicate calcium)	Testra 0.1-0.5	100-500
113.11	Testra (Silicate calcium)	Testra 0.2-1.4	200-1400

Il existe une large gamme d'abrasifs pour toutes sortes d'applications. Une première distinction est dans le fait que l'abrasif est ferreux ou non (Métallique >< Non-métallique). Certains abrasifs peuvent être collectés et réutilisés, d'autres sont à usage unique. De nombreux autres éléments déterminent le résultat de la surface décapée, entre autres la taille du grain, la forme, la dureté, la couleur, la densité, la distribution du sablage et la pression. Un choix peut également être fait entre sablage à l'eau ou sablage à sec. Une forme circulaire de grain est appelé shot et une forme aléatoire plus rugueuse s'appelle grit.

Réf.	Type	Description	Taille du grain (µm)
113.11	Bekagrit (Silicate de fer)	BG250	100-300
113.11	Bekagrit (Silicate de fer)	BG06	100-600
113.11	Bekagrit (Silicate de fer)	BG08	100-800
113.11	Bekagrit (Silicate de fer)	BG15	200-1500
113.11	Bekagrit (Silicate de fer)	BG25	200-2500



Réf.	Type	Description	Taille du grain (µm)
113.11	Grenaille d'acier	GH50	200-600
113.11	Grenaille d'acier	GH40	300-800
113.11	Grenaille d'acier	GH25	400-1000

Réf.	Type	Description	Taille du grain (µm)
113.11	Durcal	Carbonate calcium	50-200

Réf.	Type	Description	Taille du grain (µm)
113.11	Soda	Carbonate sodium blanche	45-450

Réf.	Type	Description	Taille du grain (µm)
113.11	Fil coupé	Aluminium/Zinc/ RVS	Divers

NETTOYEUR HAUTE PRESSION KRÄNZLE B 230 T - EAU FROIDE

Réf. N ° 129.04

- 30 à 200 bars
- Châssis avec grandes roues tout-terrain en pneus plein.
- Tambour-enrouleur intégré avec manivelle rabattable
- 20 m Tuyau haute pression
- Lance à buse rotative Turbo avec tube en acier inoxydable
- Lance en acier inoxydable avec buse réglable
- Régulateur de vitesse

€ 37 /jour

pour les contrats ≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine: € 50/jour (> 5 jours ouvrables)

Tarif par jour: € 81/jour (≤ 5 jours ouvrables)

NETTOYEUR HAUTE PRESSION KRÄNZLE THERM 635-1 - EAU CHAUDE

Réf. N ° 129.10

€ 39 /jour

- 30-130 bars
- Châssis avec grandes roues tout-terrain en pneus plein.
- enrouleur de tuyau intégré avec manivelle rabattable (option)
- 20m Tuyau haute pression (avec enrouleur)
- câble de raccordement, 5 m avec enroulement du câble 220 V
- régulation de la pression: pression de travail réglable en continu
- panneau de contrôle clair pour régler la température de l'eau

pour les contrats ≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine: € 53/jour (> 5 jours ouvrables)

Tarif par jour: € 89/jour (≤ 5 jours ouvrables)

Nos nettoyeurs haute pression sont souvent loués en combinaison avec:

- N° 101457 – Tuyau d'arrivée d'eau dia ¾" = 19mm JAUNE x 20 mètres avec raccords GEKA. A louer pour 6,00 € pièce par jour.
- N° 123366 – Rallonge tuyau haute pression x raccords HP x longueur 20 mètres. A louer à 18,00 € pièce par jour (≤ 5 jours ouvrable), 12,00 € pièce par jour (> 5 jours ouvrables), ou à 8,00 € pièce par jour (≥ 20 jours ouvrable).

Avec ces aspirateurs, vous vous assurez de laisser votre poste en ordre après chaque travail intensif. Euromat propose des machines pneumatiques ou électriques.

Réf.	Modèle	Marque	Puissance (kW)	Poids (kg)	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
166.07	Aspirateur poussière/ eau électrique 115BB	Nederman	2.4	50	30	38	63
166.02	Aspirateur fines poussière électrique 216BB	Nederman	2.4	69	46	61	103

Réf.	Modèle	Marque	Pression de travail (bar)	Consomm. (Nm^3/min)	Poids (kg)
166.05	Aspirateur poussière/eau pneumatique 115AB	Nederman	7	3	51
166.03	Aspirateur fines poussière pneumatique 216AB	Nederman	3.7	3	69
166.01	Aspirateur universel pneumatique 570AB	Nederman	7	9	203

Réf.	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
166.05	30	38	63
166.03	46	61	103
166.01	85	113	162

Cette station peut être utilisée aux fins suivantes:
• Air comprimé temporaire pour l'industrie - également pour l'industrie alimentaire comme le compresseur fonctionne à l'huile alimentaire.
• Sablage - peut être raccordée à une sableuse.
La capacité de cette station d'air correspond à un petit compresseur mobile de 7m³/min.

STATION À AIR COMPRIMÉ COMPLÈTE

Ref. nr. 164.18

- 20 ft conteneur
- N45 compresseurs d'air à vis alimentaire
- Absorbant 8 m³/min
- 2 Réservoirs d'air comprimés 500 l
- Polysep séparateur d'eau
- Filtre à air respirable
- Courant de sortie minimum: 125 A

Prix sur demande

ARMOIRES DE FILTRATION

EUROMAT 50 years Est. 1973

Les armoires de filtration de notre parc de location sont équipées d'un filtre à cartouches. Ce filtre à cartouches est dans une construction en acier robuste. Pendant le fonctionnement, les cartouches filtrantes sont nettoyées en permanence par l'air comprimé. Toutes les poussières filtrées sont collectées via les entonnoirs à poussières et tombent dans les sacs collecteur d'environ 30 litres chacun.

ARMOIRES DE FILTRATION

ARMOIRE DE FILTRATION 6000M³/H PF6 SABLAGE

Réf. nr. 148.06

- Capacité d'aspiration: 6000 m³/h
- Connection: 1x300 mm
- Surface de filtre: 96 m²
- Tension: CEE 5P 32A 380 Volt
- Dimensions (lxlxh): 2300x1150x2150 mm
- Poids: ± 900 kg
- Filtre à cartouche HEPA (en option): filtre les plus petites particules de poussière.

Tarif à la semaine: € 121/jour (> 5 jours ouvrables)
* 133/jour avec cartouche HEPA
Tarif par jour: € 166/jour (≤ 5 jours ouvrables)
*183/jour avec cartouche HEPA

€ 102/jour
pour les contrats ≥ 20 jours ouvrables
* 113/jour avec cartouche HEPA

€ 123/jour
pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

ARMOIRE DE FILTRATION 9000M³/H PF9 SABLAGE

Réf. nr. 148.15

- Capacité d'aspiration: 9000 m³/h
- Connection: 2x300mm
- Surface de filtre: 144 m²
- Tension: CEE 5P 32A 380 Volt
- Dimensions (lxlxh): 2900x1460x2405 mm
- Poids: ± 1160 kg

Tarif à la semaine: € 149/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 203/jour (≤ 5 jours ouvrables)

ARMOIRE DE FILTRATION 12000M³/H PF12 SABLAGE

Réf. nr. 148.02

- Capacité d'aspiration: 12000 m³/h
- Connection: 2x300mm
- Surface de filtre: 187.2 m²
- Tension: CEE 5P 63A 380 Volt
- Dimensions (lxlxh): 3350x2050x2350 mm
- Poids: ± 1260 kg
- Filtre à cartouche HEPA (en option): filtre les plus petites particules de poussière.

Tarif à la semaine: € 174/jour (> 5 jours ouvrables)
* 192/jour avec cartouche HEPA
Tarif par jour: € 240/jour (≤ 5 jours ouvrables)
* 262/jour avec cartouche HEPA

€ 156/jour
pour les contrats ≥ 20 jours ouvrables
* 172/jour avec cartouche HEPA

Accessoires nécessaires en combinaison: Câble d'alimentation électrique CEE 5P 32A ou 63A 380 V & tuyau d'air comprimé SLU 19 light x 20 m et tuyaux de refoulement diam 300 mm x 5 m avec pièce de serrage fournie.

ARMOIRES DE FILTRATION ATEX 12000M³/H PF12 SABLAGE

Réf. nr. 148.07

- Capacité d'aspiration: 12000 m³/h
- Connection: 2x300mm
- Surface de filtre: 187.2 m²
- Tension: CEE 5P 63A 380 Volt
- Dimensions (lxlxh): 3350x2050x2350 mm
- Poids: ± 1260 kg

€ 201 /jour

pour les contrats ≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine: € 261/jour (> 5 jours ouvrable)

Tarif par jour: € 315/jour (≤ 5 jours ouvrable)

Réf.	Produit	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
148.11	Gaine d'aspiration dia 160 mm	9	13	20
148.09	Gaine d'aspiration 5m diamètre 300mm	9	13	20
148.12	Gaine d'aspiration dia 400 mm	9	13	20
148.10	Gaine d'aspiration dia 450 mm	9	13	20
148.13	Gaine d'aspiration dia 500 mm	9	13	20

Accessoires nécessaires en combinaison: Câble d'alimentation électrique CEE 5P 32A ou 63A 380 V & tuyau d'air comprimé SLU 19 light x 20 m et tuyaux de refoulement diam 300 mm x 5 m avec pièce de serrage fournie.

M = mois, S = semaine et J = jour



2.3

ÉQUIPEMENTS DE MÉTALLISATION

Une surface métallisée fournit une excellente base pour l'application de peinture ou de poudrage comme finition.

EUROMAT 50 years Est. 1973

ÉQUIPEMENTS DE MÉTALLISATION

Réf.	Produit	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
142.02	Machine de métallisation à l'arc électrique 300A	138	160	250

Réf.	Produit	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
142.01	Machine de métallisation à l'arc électrique 600A	111	129	201



Nécessite du fil de métalisation:
Disponible à l'achat au tarif en vigeur.

Réf.	Produit	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
189.02	Tuyau d'air SLU10 x20m - casque	5	6	7
189.03	Tuyau d'air SLU19-light pour connexion machine (anticor)	6	7	10

Casque de métallisation
Disponible à l'achat

M = mois, S = semaine et J = jour

3.1

MATÉRIELS DE PEINTURE

EUROMAT 50 years Est. 1973

“ Un équipement de pulvérisation est également utilisé pour pulvériser une couche transparente sur les fenêtres, par exemple à Dubaï, afin que les fenêtres ne soient pas rayées par une tempête de sable. ”

Euromat propose une vaste gamme d'équipements pour la pulvérisation de peinture de Wiwa et Tritech. Nous pouvons vous fournir une expérience et une connaissance unique de ces machines. Euromat est le distributeur exclusif de la marque Tritech en Belgique.

MATÉRIELS DE PEINTURE:
POMPE A PISTON AIRLESS ELECTRIQUE

T4 SUR PIEDS
Réf. nr. 103.02

€ 44/jour

- Pression de travail: 0-226 bar
- Débit: 2.17 l/min
- Buse max.: 0.023”
- Poids: 30 kg

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine: € 66/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 80/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

TRITECH T5
Réf. nr. 103.20

€ 54/jour

- Pression de travail: 0-226 bar
- Débit 2.55 l/min
- Buse max.: 0.025”
- Poids: 35 kg

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine: € 77/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 92/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

TRITECH T7
Réf. nr. 103.21

€ 65/jour

- Pression de travail: 0-226 bar
- Débit 2.93 l/min
- Buse max.: 0.027”
- Poids: 35 kg

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine: € 88/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 103/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

TriTech

MADE IN THE U.S.A.

DES POMPES AIRLESS DE PRECISION QUI DURENT **PLUS LONGTEMPS** QUE TOUT AUTRE APPAREIL DE LEUR CATÉGORIE !

HAUTE PERFORMANCE
POMPE AIRLESS A PISTON

Euromat est importateur officiel pour Tritech en Belgique. Tritech fournit des pompes à piston airless hautes performances :

#1 Jet stable sans pulsation
#2 Le PMC-motor (Precision Moteur Control) s'adapte exactement à la puissance du moteur et à la taille de la buse que vous utilisez;
#3 Aucun cylindre qui s'use
#4 La structure de la pompe est entièrement en acier inoxydable.
#5 Léger et facile à transporter.
#6 La possibilité d'appliquer une grande variété de revêtements (à base d'eau ou de solvant)

Chez Euromat, nos spécialistes peuvent vous guider dans le choix de votre équipement de pulvérisation. Pour vous aider plus rapidement, il est toujours pratique de demander à votre fournisseur de peinture la fiche technique de votre peinture.

TRITECH T8
Ref. nr. 103.25

€ 76/dag

- Pression de travail: 0-226 bar
- Débit: 3.42 l/min
- Buse max: 0.029” 1 buse de vaporisation, 0.017” 2 buses de vaporisation
- Poids: 36 kg

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine: € 99/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 124/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

TRITECH T9
Réf. nr. 103.22

€ 87 /jour

- Pression de travail: 0-226 bar
- Débit: 4 l/min
- Buse max.: 0.031”
- Poids: 44 kg

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine: € 110/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 149/jour
(≤ 5 jours ouvrables)



TRITECH T11
Réf. nr. 103.25

€ 98/jour

- Pression de travail: 0-226 bar
- Débit: 4.45 l/min
- Buse max.: 0.033”
- Poids: 48 kg

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine: € 132/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 171/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

TriTech
HIGH PERFORMANCE
TriTech

MATÉRIELS DE PEINTURE:
POMPE A PISTON AIRLESS PNEUMATIQUE

WIWA 33:1 - PROFIT 4233
Réf. nr. 103.05

€ 44/jour

- Pression de travail: 264 bar
- Débit/double course: 27 cc
- Rapport de pression: 33/1
- Buse max.: 0.017”
- Version: Inox

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables
Tarif à la semaine: € 66/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 80/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

WIWA 63:1 – PRO 230063
Réf. nr. 103.15

€ 130/jour

- Pression de travail: 441 bar
- Débit/double course: 153 cc
- Rapport de pression: 63/1
- Buse max.: 0.027”
- Version: Inox

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables
Tarif à la semaine: € 143/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 171/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

WIWA 71:1 – 270/071
Réf. nr. 103.16

€ 140/jour

- Pression de travail: 497 bar
- Débit/double course: 189 cc
- Rapport de pression: 71/1
- Buse max.: 0.035”
- Version: Inox

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables
Tarif à la semaine: € 165/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 183/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

WIWA 75:1 – 35075 HERCULES
Réf. nr. 103.18

€ 150/jour

- Pression de travail: 450 bar
- Débit/double course: 275 cc
- Rapport de pression: 73:1 – 75:1
- Buse max.: 0.051”
- Version: Inox

pour les contrats ≥ 20 jours ouvrables
Tarif à la semaine: € 183/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 198/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

MATÉRIELS DE PEINTURE

WIWA 2K FLEXMIX 2 - 270GX

Réf. nr. 103.33

- Pression de travail: 448 bar
- Output: 5.7 l/min
- Rapport de pression: 71:01:00
- Mix rapport: 0.5:1-17:1

Prix sur demande

NOTES IMPORTANTES :
Les WIWA 2K sont des machines très complexes. C'est pour cela qu'à la location il y a un technicien qui connait les exigences spécifiques de cette technologie pour vous guider.

Cette génération de systèmes de mélange et de dosage multi composants à commande électronique à maintenant un moteur puissant qui est non seulement puissant mais aussi silencieux, sans huile et anti gel. Ce modèle est conçu pour avoir une haute performance. Le 2K Fleximix fournit un revêtement épais avec un haut pouvoir de couverture et vous donne la possibilité d'utiliser différentes buses ou de tuyaux en même temps. Idéal pour le traitement de la plupart des revêtements industriels.
L'unité se compose de 2 pompes hautes pressions séparées, 1 pour le composant A et 1 pour le composant B. Le composant B est mélangé dans le rapport souhaité au moyen d'un bloc de mixage dans le composant A.
L'unité a une pompe de rinçage, un tuyau de 20M, un pistolet airless 500 bars, 2 bacs à gravité de 30 l et 2 réchauffeurs de 3500 Watt chacun. Aussi disponible avec mélangeur jusqu'a 80 m.

Avantages du 2K Fleximix 2:

- Economie sur les peintures, vous pulvérisez ce que vous mélanger.
- Economie sur les heures de travail. Aucun mélange manuel requis, vous faisant gagner un temps précieux.
- Economie de solvants.
- Seul le bloc mélangeur et les tuyaux doivent se nettoyer.
- Prolongation de la durée de vie de la machine. Grâce à son Potlife, elle subit moins de stress. Le produit mélangé, est chauffé et après +/- 3 minutes (selon la longueur du tuyau) le produit est pulvérisé.

Vous avez encore des questions? Nos spécialistes se feront un plaisir de vous aider: 03 326 24 00

WIWA DUOMIX 230 MINI

Ref. nr. 203.910

- Pression de travail max (bar): 384
- Rapport (fix): 4:1(*)
- Débit par lylle (cc): 120

(*) autre rapport sur demande

Prix sur demande

WIWA DUOMIX 333 GX

Ref. nr. 202.064

- Rapport (fix): 1:1 à 10:1(*)
- Pression de travail max (bar): 450
- Débit par lylle (cc): 288-715

(*) autre rapoort sur demande

Prix sur demande

WIWA DUOMIX 333 GX PFP

Ref. nr. 157.717

- Rapport (fix): 1:1 à 2,33:1(*)
- Pression de travail max (bar): 429
- Débit par lylle (cc): 230-329

Prix sur demande

WIWA FLEXMIX 2 PROFESSIONAL GX

Ref. nr. 159.727

- Rapport (variable): 0,5:1 à 17: 1
- Pression de travail max (bar): 460
- Débit par lylle (cc): 378

Prix sur demande

WIWA DUOMIX PU 540 (POLYUREA)

Ref. nr. 203.990

- Rapport (fix): 1:1
- Pression de travail max (bar): 248
- Débit par lylle (cc): 264

Prix sur demande

WIWA 2000HD RECHAUFFEUR-PEINTURE (ÉLECTRIQUE)

Réf. nr. 103.19

- Pression de travail: 450 bar
- Puissance: 2000 W
- connection: 3/8” NPSF
- Température: 20-85 °C
- Poids: 28 kg
- 1 x230v: 631636

€ 44/jour
pour les contrats ≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine: € 66/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 80/jour (≤ 5 jours ouvrables)

TITAN POWERLINE 6950 TRACEUR ROUTIER

Réf. nr. 103.08

€ 130/jour
pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine: € 165/jour
(> 5 jours ouvrables)

Tarif par jour: € 206/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

- Type moteur: Essence
- Pression de travail: 0-230 bar
- Débit: 8.1 l/m
- Buse max. 1 pistolet: 0.048”
- Buse max. 2 pistolets : 0.038”
- Poids: 111 kg

TITAN POWRTWIN 6900XLT DI POMPE AIRLESS HYDRAULIQUE A PISTON

Réf. nr. 103.14

€ 130/jour
pour les contrats ≥ 20 jours ouvrables

- Type moteur: Électrique
- Pression de travail: 0-230 bar
- Débit: 5.7 l/m
- Buse max. 1 pistolet: 0.036”
- Buse max. 2 pistolets: 0.038”
- Poids: 68 kg

Tarif à la semaine: € 143/jour
(> 5 jours ouvrables)

Tarif par jour: € 171/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

MALEK M-6 MAX MACHINE À CRÉPIS POUR FAÇADE

Réf. nr. 156.02

- Type moteur: Électrique
- Pression de travail: en fonction de la pompe
- Poids: 90 kg
- Dimensions (lxlxh): 1250x500x630 mm

Prix sur demande

Qu'en est-il des dimensions des buses airless?

La structure du code de commande des buses de pulvérisation n'a pas d'importance, mais avec quel type de pulvérisateur nous traitons, nous pouvons généralement déduire des 3 derniers chiffres du numéro de commande.
Le premier de ces 3 chiffres +0 indique l'angle de pulvérisation en degrés, les 2 derniers chiffres indiquent l'ouverture de la buse au millième de pouce.
Par exemple, une buse portant le n° 413 a un angle de pulvérisation de 40 degrés et une ouverture de pulvérisation de 0,013 pouce. Une buse avec le n° 209 a un angle de pulvérisation de 20 degrés et une ouverture de pulvérisation de 0,009 pouces.

L'angle de pulvérisation

L'angle (largeur) de pulvérisation d'une buse airless est indiqué en degrés.

LES ANGLES DE PULVERIATION LES PLUS COURANTS :	
20 degrés	Pulvérisation de produits étroits
30 degrés	Pulvérisation de poutres
40 degrés	Pulvérisation de tôles, portes, etc...
50 degrés	Pulvérisation de grandes surfaces, murs, etc...

La largeur du faisceau

La largeur du jet de pulvérisation peut être calculée par le premier chiffre du pulvérisateur (buse) par 7, donc la largeur de jet d'une buse 513 est de 5 x 7 = 35 cm.
Il faut alors supposer que le pistolet est à 30 cm de la surface à pulvériser.

L'ouverture de la buse

Plus la peinture est épaisse, plus grande l'ouverture de buse est requise.

LES PLUS COURANTS :	
0.009 Matériaux minces à l'eau	Matériaux minces à l'eau
0.011 Laques	Laques
0.013 Laques pigmentées plus lourdes, primers, vernis, laques	Laques pigmentées plus lourdes, primers, vernis, laques
0.015 Primers	Primers
0.017 Acrylique, latex	Acrylique, latex
0.019 Epoxy's	Epoxy's
0.021 Produits sans solvant	Produits sans solvant
0.025 Peintures résistantes au feu	Peintures résistantes au feu

T93R Maxx Series

Largeur - Inches

GPM	2-4	4-6	6-8	8-10	10-12	12-14	14-16	16-18	18-20	LPM
0.05	107	207	307	407						0.20
0.09	109	209	309	409	509	609				0.33
0.12	111	211	311	411	511	611				0.49
0.18	113	213	313	413	513	613	713	813		0.69
0.24	115	215	315	415	515	615	715	815		0.91
0.31	117	217	317	417	517	617	717	817	917	1.17
0.38		219	319	419	519	619	719	819	919	1.47
0.47		221	321	421	521	621	721	821	921	1.79
0.57		223	323	423	523	623	723	823	923	2.15
0.67		225	325	425	525	625	725	825	925	2.54
0.74			327	427	527	627	727	827	927	2.96
0.90			329	429	529	629	729	829	929	3.42
1.03			331	431	531	631	731	831	931	3.90
1.17			333	433	533	633	733	833	933	4.42
1.31			335	435	535	635	735	835	935	4.98
1.47			337	437	537	637	737	837	937	5.56
1.63			339	439	539	639	739	839	939	6.18
1.80			341	441	541	641	741	841	941	6.83
1.98			343	443	543	643	743	843	943	7.51
2.17				445	545	645	745			8.23
2.37				447	547	647	747			8.98
2.58				449	549	649	749			9.76
2.79				451	551	651	751			10.57
3.00				453	553	653	753			11.35
3.25				455	555	655	755			12.29
4.26				463	563	663	763			16.13
4.43				465	565	665	765			17.17
	5-10	10-15	15-20	20-25.5	25.5-30.5	30.5-35.5	35.5-40.5	40.5-46	46-51	

Largeur - Centimètres

T93R Contractor Series

107	207	307	407					
109	209	309	409	509	609			
111	211	311	411	511	611			
113	213	313	413	513	613	713	813	
115	215	315	415	515	615	715	815	
117	217	317	417	517	617	717	817	917
	219	319	419	519	619	719	819	919
	221	321	421	521	621	721	821	921
	223	323	423	523	623	723	823	923
	225	325	425	525	625	725	825	925
		327	427	527	627	727	827	927
		329	429	529	629	729	829	929
		331	431	531	631	731	831	931
		333	433	533	633	733	833	933
		335	435	535	635	735	835	935
		339	439	539	639	739	839	939

INFO UTILE

UNITÉS ADOPTÉES		
Nom Grandeur	**Symbole**	**exprimée en S.I.-unités**
Temps		
minute	min.	1 min = 60 s
heure	h	1 h = 60 min = 3600 s
jour	j	1 d = 24 h = 86.400 s
Angle		
degrés	°	1°= (π/180) rad
minute	‘	1’= (1/60)°
seconde	“	1”=(1/60)’
Volume		
litre	l	1 l = 1 dm^3 = 0,001 m^3
Masse		
tonne	t	1 t = 10^3 kg
Pression		
bar	bar	1 bar = 105 Pa

G100
EUROMAT.be
DOOSAN

GROUPES ÉLECTROGÈNES



4.1

EUROMAT 50 years Est. 1973

GROUPES ÉLECTROGÈNES

Réf.	Modèle	Mise en oeuvre	Contenance du réservoir (l)	Sorties de puissance
167.17	EUROPOWER EP6000	Monophasé	6.1	2x MONO 2P+A 16A 220V

Réf.	Dimensions lxlxh (mm)	Poids (kg)	Carburant	Puissance (kVA)	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
167.17	830x510x560	87	Essence/ Diesel	6	19	25	42

M = mois, S = semaine et J = jour

Réf.	Modèle	Mise en oeuvre	Contenance du réservoir (l)	Sorties de puissance
167.02	EUROPOWER Groupe électrogène 10 kVA EPS113TDE	Triphasé	58	1x CEE MONO 2P+A 16A 220V 1x CEE 5P 16A 380V 1x CEE 5P 32A 380V
167.06	EUROPOWER Groupe électrogène 20 kVA EPSR20TDE	Triphasé	124/368	2x MONO 2P+A 16A 220V 1x CEE MONO 2P+A 16A 220V 1x CEE 5P 16A 380V 1x CEE 5P 32A 380V
167.10	EUROPOWER Groupe électrogène 30 kVA EPSR34TDE	Triphasé	263	2x MONO 2P+A 16A 220V 1x CEE MONO 2P+A 16A 220V 1x CEE 5P 16A 380V 1x CEE 5P 32A 380V 1x CEE 5P 63A 380V

Réf.	Dimensions lxlxh (mm)	Poids (kg)	Carbu-rant	Puissance (kVA)	Consom. 75% (l/H)	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
167.02	1380x640x1080	395	Diesel	10	2,5	24	31	57
167.06	1850x910x1370	930/1117	Diesel	19	3,7	27	36	69
167.10	2090x1010x1470	1140	Diesel	30	6	30	39	75

M = mois, S = semaine et J = jour

Kurt Vercruysse

J'habite à distance de vélo de l'entreprise et pour moi, il est très positif que je puisse obtenir un vélo d'entreprise par l'intermédiaire de l'entreprise. J'utilise ce vélo tous les jours, il me permet de rester en forme et en bonne santé et de rentrer chez moi plus rapidement, tout en étant bon pour l'environnement. Euromat s'est occupé de tout pour moi lors de l'achat de ce vélo électrique, et un vélo d'entreprise est très intéressant d'un point de vue fiscal. La liberté dont je dispose chaque jour pour améliorer les choses ou innover dans l'atelier rend mon travail quotidien très passionnant. De plus, la variété des machines dans le programme de location et de vente d'Euromat garantit qu'avec nos collègues, nous nous assurons que nos machines sont bien entretenues et réparées, chaque jour étant différent. Bien entendu, notre principal objectif reste la satisfaction de nos clients et nous ne pouvons y parvenir qu'avec une équipe motivée qui trouve toujours la bonne solution pour le client.

Réf.	Modèle	Mise en oeuvre	Contenu du réservoir (l)	Sorties de puissance
167.12	Doosan Groupe électrogène 40 kVA G40	Triphasé	413	1x MONO 2P+A 16A 220V 1x CEE MONO 2P+A 16A 220V 1x CEE 5P 32A 380V 1x CEE 5P 63A 380V Incl. barre de cuivre avec câble pour mise à la terre.
167.16	Doosan Groupe électrogène 60 kVA G60	Triphasé	413	1x MONO 2P+A 16A 220V 1x CEE MONO 2P+A 16A 220V 1x CEE 5P 32A 380V 1x CEE 5P 63A 380V Incl. barre de cuivre avec câble pour mise à la terre.
167.03	Doosan Groupe électrogène 100 kVA G100	Triphasé	560	1x MONO 2P+A 16A 220V 1x CEE 5P 32A 380V 1x CEE 5P 63A 380V 1x CEE 5P 125A 380V Incl. barre de cuivre avec câble pour mise à la terre.

Réf.	Dimensions lxlxh (mm)	Poids (kg)	Carbu-rant	Puissance (kVA)	Consom. 75% (l/H)	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
167.12	2470x1000x1750	1260	Diesel	40	6,8	34	44	89
167.16	2470x1000x1750	1260	Diesel	61	11,7	46	57	113
167.03	2720x1214x1763	1951	Diesel	100	17,6	58	72	146

M = mois, S = semaine et J = jour

Réf.	Modèle	Mise en oeuvre	Contenu du réservoir (l)	Sorties de puissance	Puissance (kVA)
167.05	Doosan Groupe électrogène 150 kVA G150	Triphasé	961	1x MONO 2P+A 16A 220V 1x CEE MONO 2P+A 16A 220V 1x CEE 5P 32A 380V 1x CEE 5P 63A 380V 1x CEE 5P 125A 380V Incl. barre de cuivre avec câble pour mise à la terre.	150
167.25	Europower 180kVA EPSR180TDE	Triphasé	1220	1 x MONO 2P+A 16A 220V 1x CEE MONO 2P+A 16A 220V 1 x CEE 5P 16A 380V 1 x CEE 5P 32A 380V 2 x CEE 5P 63A 380V 1 x CEE 5P 125A 380V 1 x SET (5) quick connexions powersafe	180
167.07	Doosan Groupe électrogène 200 kVA G200	Triphasé	961	1x MONO 2P+A 16A 220V 1x CEE MONO 2P+A 16A 220V 1x CEE 5P 32A 380V 1x CEE 5P 63A 380V 1x CEE 5P 125A 380V Incl. barre de cuivre avec câble pour mise à la terre.	200

Réf.	Dimensions lxlxh (mm)	Poids (kg)	Carbu-rant	Consom. 75% (l/H)
167.05	3566x1266x2017	2678	Diesel	25,1
167.25	3600x1230x2560	2950	Diesel	30,6
167.07	3566x1265x2017	2785	Diesel	30,4

Réf.	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
167.05	80	101	194
167.25	85	110	205
167.07	88	114	208

M = mois, S = semaine et J = jour

EUROPOWER GROUPE ÉLECTROGÈNE 250 KVA EPSR250TDE-3A

Réf. nr. 167.08

- Mise en oeuvre: Triphasé
- Contenu du réservoir (l): 1120 l Diesel
- Puissance: 250 kVA
- Consommation 75%: 43,5 l/H
- Sorties de puissance:
  - 2 x 230V shuko – 16 A
  - 1 x CEE 400V 5P – 16 A
  - 2 x CEE 400V 5P – 32 A
  - 2 x CEE 400V 5P – 63 A
  - 1 x CEE 400V 5P – 125 A
  - 1 set (5) powersafe connecteurs
- Dimensions (lxlxh): 3600x1230x2570 mm
- Poids: 3320 kg

€ 104/jour
pour les contrats ≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine: € 141/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 251/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

Réf.	Modèle	Mise en oeuvre	Contenu du réservoir (l)	Sorties de puissance
167.11	Groupe électrogène 350 kVA GSW360V	Triphasé	961	1x CEE MONO 2P+A 16A 220V 1x CEE 5P 63A 380V 1x CEE 5P 125A 380V Incl. barre de cuivre avec câble pour mise à la terre.
167.13	Groupe électrogène 400 kVA GSW405	Triphasé	961	1x CEE MONO 2P+A 16A 220V 1x CEE 5P 63A 380V 2x CEE 5P 125A 380V Incl. barre de cuivre avec câble pour mise à la terre.

Réf.	Dimensions lxlxh (mm)	Poids (kg)	Carburant	Puissance (kVA)	Consom. 75% (l/H)	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
167.11	3951x1438x2085	3671	Diesel	326	54,2	145	190	327
167.13	4200x1840x2250	4780	Diesel	369	63,4	164	213	345

M = mois, S = semaine et J = jour

EUROPOWER GROUPE ÉLECTROGÈNE 44 KVA SUR REMORQUE EPSR44TDE

Réf. nr. 167.22

- Transport: > 750 kg (Permis de conduire BE requis)
- Mise en oeuvre: Triphasé
- Carburant: Diesel / Contenu du réservoir: 263 l
- Puissance: 44 kVA
- Consommation 75%: 7,7 l/H
- Sorties de puissance:
  - 2x MONO 2P+A 16A 220V
  - 1x CEE MONO 2P+A 16A 220V
  - 1x CEE 5P 16A 380V
  - 1x CEE 5P 32A 380V
  - 1x CEE 5P 63A 380V
- Dimensions (lxlxh): 209x101x147 mm
- Poids: 1250 (groupe) + 290 (remorque) kg

€ 45/jour
pour les contrats ≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine: € 58/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 99/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

DoosanPortablePower.eu
181400
EUROMAT
DOOSAN
97
DoosanPortablePower.eu
181361
EUROMAT
DOOSAN
97

ACCESSOIRES

4.2

EUROMAT 50 years Est. 1973

GROUPES ÉLECTROGÈNES ACCESSOIRES

Réf.	Modèle	Produit	Dimensions lxlxh (mm)	Poids vide (kg)	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
111.01 111.02	995l	Cuve de carburant externe	1560x1192x1260	465	9	17	22
111.03 111.04	2400l	Cuve de carburant externe	2486x1192x1500	700	15	27	39
111.09	3000l	Cuve de carburant externe	2760x1250x1690	925	19	36	50
111.10	2200l & 200l AdBlue	Combinaison cuve de carburant externe	2906x1192x1510	900	43	62	86

La cuve
Le réservoir de carburant combiné externe (Diesel et AdBlue) est équipé de pompe diesel intégrée 56l/min. et pompe AdBlue avec digital compteur (4 chiffres) – tension 220 V.

Réf.	Modèle	Produit	Connection	Longueur du câble	Nombre de prises	Type de câble
123.01	40 m 230V	Enrouleur de cable	Monophasé	40 m	3	H07RN--F3G2.5
123.10	80 m 230V	Enrouleur de cable	Monophasé	80 m	6	H07RN--F3G2.5
123.11	30 m 230/400V	Enrouleur de cable	32A	30 m	1x 32A - non sécurisé 1x 16A - sécurisé 3x mono - sécurisé	H07RN--F-5G6

Réf.	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
123.01	8	9	13
123.10	16	19	26
123.11	16	19	26

Réf.	Produit	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
172.01	Transfo de sécurité 220V > 24V 600 VA	13	17	22

M = mois, S = semaine et J = jour

ARMOIRE DE CHANTIER CE 32A - 5P - 400V

Réf. nr. 183.02

€ 13/jour

pour les contrats ≥ 20 jours ouvrables
Tarif à la semaine: € 16/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 22/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

- Sorties: Protection
  - 2x CE16A 5P 400V
  - 1x CE 32A 5P 400V
  - 4x mono 16A 230v nf
- Protection:
  - 1x diff. 40A 4P 30mA
  - 1x aut. C32A 4P 10kA
  - 1x aut. C16A 4P 10kA
  - 2x aut. C16A 2P
- Indice de protection: IP44

ARMOIRE DE CHANTIER CE 63A - 5P - 400V

Réf. nr. 183.03

€ 18/jour

pour les contrats ≥ 20 jours ouvrables
Tarif à la semaine: € 22/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 31/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

- Sorties: Protection
  - 1x CE 63A 5 P 400V
  - 2x CE16A 5P 400V
  - CE 32A 5P 400
  - 8x mono 16A 230v nf
- Protection:
  - 1x diff. 63A 4P 30mA
  - 2x aut. C32A 4P 10kA
  - 2x aut. C16A 4P 10kA
  - 4x aut. C16A 2P
- Indice de protection: IP44

ARMOIRE DE CHANTIER CE 125A - 5P - 400V

Réf. nr. 183.04

€ 25/jour

pour les contrats ≥ 20 jours ouvrables
Tarif à la semaine: € 30/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 40/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

- Sorties: Protection
  - 2x CE 63A 5P 400V
  - 3x CE 32A 5P 400V
  - 2x CE16A 5P 400V
  - 2x 16A 3P 230V
  - 4x mono 16A 230v nf
- Protection:
  - 1x diff. 125A 4P 30mA
  - 2x aut. C63A 4P 10kA
  - 3x aut. C32A 4P 10kA
  - 2x aut. C16A 4P 10kA
  - 1x diff. 16A 2P 30mA
  - 3x aut.C16A 2P
- Indice de protection: IP44



ARMOIRE DE CHANTIER CE 16A - 5P - 400V

Réf. nr. 183.01

€ 11/jour

pour les contrats ≥ 20 jours ouvrables
Tarif à la semaine: € 14/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 19/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

- Sorties: Protection
  - 2x CE16A 5P 400V
  - 4x mono 16A 230v nf
- Protection:
  - 1x diff. 40A 4P 30mA
  - 1x aut. C32A 4P 10kA
  - 2x aut. C16A
- Indice de protection: IP44

Réf.	Modèle	Produit	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
123.02	Câble électrique 16A - 220V (20 m)	Câble d'alimentation	4	5	7
123.03	Câble électrique 16A - 380V (20 m)	Câble d'alimentation	4	5	7
123.04	Câble électrique 32A - 380V (20 m)	Câble d'alimentation	5	6	8
123.05	Câble électrique 63A - 380V (20 m)	Câble d'alimentation	7	9	16
123.06	Câble électrique 125A - 380V (20 m)	Câble d'alimentation	8	11	19
123.13	Câble électrique 2P+A 16A - CEE 24 Volt (25 M)	Câble d'alimentation	4	5	7

M = mois, S = semaine et J = jour

ÉCLAIRAGES (MOBILES ET STATIONNAIRES)

4.3

EUROMAT 50 years Est. 1973

44kVA RENTAL
190634
EUROMAT.be

EUROMAT
190469

GENERAC CUBE+ AVEC GROUPE ÉLECTROGÈNE INTÉGRÉ

Réf. nr. 138.02

- Lampes: 4x 300 W LD Super LED
- Intensité: 153.000 lumen
- Moteur: Kubota
- Cont. du réservoir: 170 l
- Levage: Hydraulique
- Hauteur max du mât: 8 m
- Dimensions (lxlxh): 1220x1150x2420 mm
- Poids: 1070 kg
- Fonctionnement: Capteur de lumière, manuel ou automatique ou une minuterie
- Durée de fonct.: 283 h

€ 50/jour
pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine: € 65/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 103/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

GENERAC CTF10 SUPER LED SANS GROUPE ÉLECTROGÈNE INTÉGRÉ

Réf. nr. 138.03

€ 34/jour
pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

- Lampes: 240 WLED
- Intensité: 139.200 lumen
- Levage: Manuel
- Hauteur max du mât: 10 m
- Dimensions (lxlxh): 1150x1150x2552 mm
- Poids: 396 kg
- Fonctionnement: Capteur de lumière, manuel ou automatique ou une minuterie

Tarif à la semaine: € 50/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 65/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

DOOSAN LSV9 MOBILE

Réf. nr. 138.01

- Transport: >750 kg BE permis de conduire requis
- Lampes: 4x 1000 W métal halide
- Intensité: 360.000 lumen
- Moteur: Kubota
- Cont. du réservoir: 130 l
- Consommation: 1,69 l/h
- Puissance du générateur: 6000 W
- Levage: Hydraulique
- Hauteur max du mât: 9 m
- Dimensions (lxlxh): 3135x1332x2198 mm
- Poids: 1263 kg
- Durée de fonct.: 73 h

€ 46/jour
pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine: € 57/jour
(> 5 jours ouvrables)

Tarif par jour: € 92/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

GENERAC V20 K2 MOBILE

Réf. nr. 138.04

€ 54/jour

- Transport: >750 kg BE permis de conduire requis
- Lampes: 4x 320 W LED
- Intensité: 167.300 lumen
- Moteur: Kubota
- Cont. du réservoir: 100 l
- Levage: Hydraulique
- Hauteur max du mât: 8,5 m
- Dimensions (lxlxh): 2200x1400x2440 mm
- Poids: 980 kg

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine: € 71/jour
(> 5 jours ouvrables)

Tarif par jour: € 108/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

Réf.	Modèle	Lampes (W)	Intensité (lumen)	Zone éclairée	Générateur requis (kVa)	Hauteur max du mât (mm)
137.01	Doosan ballon d'éclairage bl2000	4x 500W 2x 1000W	54000	1400 m²	1	5350
137.03	Doosan ballon d'éclairage bl400/bl600	4x 100 W/6x 100 W LED	50000	615 m²	1	5350

Réf.	Dimensions lxlxh (mm)	Poids (kg)	Consommation (kw)	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
137.01	950x350x330	10	3	24	31	50
137.03	1000x300x300	7	1	32	39	57

M = mois, S = semaine et J = jour

EUROMAT
RENTAL & MORE
2,6m
8'6"
iC
33
83dB

EUROMAT
RT33SS

NACELLES CISEAUX ET TÉLESCOPIQUES

5.1

JLG NACELLES CISEAUX 8M ÉLECTRIQUE – 2032ES

Réf. nr. 133.10

€ 33/jour
pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

- Hauteur de travail: 7,9 m
- Hauteur de plateforme: 6,1 m
- Charge nominale: 360 kg
- Dimensions (lxlxh): 2300x760x2200 mm
- Poids: 2020kg

Tarif à la semaine: € 42/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 70/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

JLG NACELLES CISEAUX 10M ELECTRIQUES – 2646ES

Réf. nr. 133.05

€ 44/jour
pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

- Hauteur de travail: 9,92 m
- Hauteur de plateforme: 7,9 m
- Charge nominale: 450 kg
- Dimensions (lxlxh): 2500x1120x2360 mm
- Poids: 2550 kg

Tarif à la semaine: € 54/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 90/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

JLG NACELLES CISEAUX - 12M ÉLECTRIQUE 3246ES

Réf. nr. 133.07

€ 60/jour
pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

- Hauteur de travail: 11,4 m
- Hauteur de plateforme: 10,06 m
- Charge nominale: 320 kg
- Dimensions (lxlxh): 2500x1220x2360 mm
- Poids: 2750 kg

Tarif à la semaine: € 72/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 122/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

Remarque: Vous devez utiliser un harnais / ceinture de sécurité à une hauteur de travail de 2 mètres. Si vous n'en avez pas en votre possession, nous serons heureux de vous le louer en option.

€ 88/jour
pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine: € 116/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour:
€ 165/jour
(≤ 5 jours ouvrables)



JLG NACELLES CISEAUX 12M DIESEL – RT3369

Réf. nr. 133.06

- Hauteur de travail: 12 m
- Hauteur de plateforme: 10 m
- Charge nominale: 454 kg
- Dimensions (lxlxh): 3530x1760x2460 mm
- Poids: 4017 kg

JLG NACELLES CISEAUX 16M DIESEL – RT4769

Réf. nr. 133.09

- Hauteur de travail: 16 m
- Hauteur de plateforme: 14,33 m
- Charge nominale: 363 kg
- Dimensions (lxlxh): 3530x1760x2770 mm
- Poids: 6895 kg

€ 115/jour
pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine: € 150/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 240/jour (≤ 5 jours ouvrables)

Réf.	Produit	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
175.01	Harnais / ceinture de sécurité	5	7	9

M = mois, S = semaine et J = jour

Remarque: Vous devez utiliser un harnais / ceinture de sécurité à une hauteur de travail de 2 mètres. Si vous n'en avez pas en votre possession, nous serons heureux de vous le louer en option.

JLG TOUCAN
NACELLE À MAT VERTICAL 8E

Réf. N ° 133.19

- Hauteur de travail (max) : 8,2 m
- Portée d'action : 2,65 m
- Charge nominal: 200 kg
- Dimensions (lxlxh): 2100x1200x1990 mm
- Poids: 2100 kg
- Carburant: électrique

€ 39/jour
pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine: € 56/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 108/jour (≤ 5 jours ouvrables)



Remarque: Vous devez utiliser un harnais / ceinture de sécurité à une hauteur de travail de 2 mètres. Si vous n'en avez pas en votre possession, nous serons heureux de vous le louer en option.

JLG NACELLE TÉLESCOPIQUE 15M DIESEL 450AJ

Réf. nr. 133.01

- Hauteur de travai: 15,5 m
- Hauteur de plateforme: 13,72 m
- Portée max.: 7,47 m
- Charge nominale: 227 kg
- Dimensions (lxlxh): 6710x2340x2000 mm
- Poids: 6495 kg
- Propulsion: Diesel

€ 93/jour
pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables



Tarif à la semaine: € 108/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 190/jour (≤ 5 jours ouvrables)



JLG NACELLE TÉLESCOPIQUE 15M ÉLECTRIQUE E450AJ

Réf. nr. 133.20

€ 90/jour
pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

- Hauteur de travai: 15,72 m
- Hauteur de plateforme: 13,72 m
- Portée max.: 7,89 m
- Charge nominale: 230 kg
- Dimensions (lxlxh): 6450x1750x2010 mm
- Poids: 6670 kg
- Propulsion: Électrique



Tarif à la semaine: € 103/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 185/jour (≤ 5 jours ouvrables)

Remarque: Vous devez utiliser un harnais / ceinture de sécurité à une hauteur de travail de 2 mètres. Si vous n'en avez pas en votre possession, nous serons heureux de vous le louer en option.

JLG NACELLE TÉLESCOPIQUE 20M DIESEL 600AJ

Réf. nr. 133.11

€ 133/jour
pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine: € 152/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 270/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

- Hauteur de travai: 20,10 m
- Hauteur de plateforme: 18,29 m
- Portée max.: 12,12 m
- Charge nominale: 227 kg
- Dimensions (lxlxh): 8830x2440x2540 mm
- Poids: 10650 kg
- Propulsion: Diesel



Remarque: Vous devez utiliser un harnais / ceinture de sécurité à une hauteur de travail de 2 mètres. Si vous n'en avez pas en votre possession, nous serons heureux de vous le louer en option.



€ 93/jour
pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine: € 109/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 190/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

JLG NACELLE ARAIGNÉE 13M X13J PLUS

Ref. nr. 133.21

- Hauteur du travail: 13,3 m
- Vol de travail horizontal: 7,08 m
- Longueur de transport: 4,52 m
- Hauteur de transport: 2,0 m
- Dimensions (lxbxh): 1335x690x1100 mm
- Pente max. admissible: 16°/28.7%
- Poids: 2230 kg
- Largeur (fermé): 798/1086 mm
- Motor thermique disponible: Honda Gx440 + 12 pk
- Moteur électrique: 2,2 kW - 230 V - 50 Hz - 1500 rpm
  Vitesse maximale: I. 1,8 km/h - II. 3,6 km/h
- Propulsion: benzine







Remarque: Vous devez utiliser un harnais / ceinture de sécurité à une hauteur de travail de 2 mètres. Si vous n'en avez pas en votre possession, nous serons heureux de vous le louer en option.

€ 114/jour
pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine:
€ 155/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour:
€ 234/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

HINOWA NACELLE ARAIGNEE 17.75M LIGHTLIFT

Réf. nr. 133.03

- Hauteur de travai: 17,6 m
- Hauteur de plateforme: 7,5 m
- Longueur de transport: 4,52 m
- Hauteur de transport: 2,0 m
- Dimension du panier (lxlxh): 1335x690x1100 mm
- Pente max. pour le déplacement: 16°/28.7%
- Poids total: 2230kg
- Largeur (pied rentré): 798/1086 mm
- Moteur thermique disponible: Honda Gx440 + 12 cv
- Moteur électrique: 2,2kW - 230 V - 50Hz - 1500 rpm
- Vitesse maximale: I. 1,8 km/h - II. 3,6 km/h
- Propulsion: Benzine



Remarque: Vous devez utiliser un harnais / ceinture de sécurité à une hauteur de travail de 2 mètres. Si vous n'en avez pas en votre possession, nous serons heureux de vous le louer en option.

JLG NACELLE ARAIGNEE 20M DIESEL – X20J PLUS

Réf. nr. 133.18

- Hauteur de travai: 20,5 m
- Hauteur de plateforme: 9,2 m
- Longueur de transport: 5,0 m
- Hauteur de transport: 2,0 m
- Dimension du panier (lxlxh): 1998x690x1300 mm
- Pente max. pour le déplacement: 28.7 %
- Poids total: 2840 kg
- Largeur (pied rentré): 800 mm

€ 133/jour

pour les contrats ≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine: € 161/jour (> 5 jours ouvrables)

Tarif par jour: € 286/jour (≤ 5 jours ouvrables)



Remarque: Vous devez utiliser un harnais / ceinture de sécurité à une hauteur de travail de 2 mètres. Si vous n'en avez pas en votre possession, nous serons heureux de vous le louer en option.

EUROMAT

MINIPELLES, CHARGEURS ET DUMPERS

5.2

EUROMAT 50 years Est. 1973

BOBCAT MINIPELLE 1 TONNE E10Z

Ref. nr. 143.01

- Poids: 1176 kg
- Prof. d'excavation: 1820 mm
- Hauteur de déversem.: 2685 mm
- Dimensions (lxlxh): 2793x710x2209 mm
  avec barré de sécurité ouverte
  avec barré de sécurité repliable 1490mm
- Puissance 7,5/9,38 kW/pk
- Vitesse: 2.1-3.1 km/h
- Cont. de réservoir: 16 l

€ 69/jour
pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine: € 92/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 123/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

KOMATSU MINIPELLE 1 TONNE PC09-1

Réf. nr. 143.01

€ 69/jour
pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

- Poids: 1000 kg
- Prof. d'excavation: 1466 mm
- Hauteur de déversem.: 2025 mm
- Dimensions (lxlxh): 2810x850x2018 mm
- Puissance: 6,8/9,1kW/cv
- Vitesse: 1,5-3,0 km/h
- Cont. de réservoir: 10,8l

Tarif à la semaine: € 92/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 123/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

KOMATSU MINIPELLE 1.6 TONNE PC16R-3

Réf. nr. 143.02

€ 80/jour

- Poids: 1570kg
- Prof. d'excavation: 2160 mm
- Hauteur de déversem.: 3610 mm
- Dimensions (lxlxh): 3525x1000x2500 mm
- Puissance: 11,6/15,6 kW/cv
- Vitesse: 2,2-4,2 km/h
- Cont. de réservoir: 19 l

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine:
€ 104/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour:
€ 140/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

KOMATSU MINIPELLE 2.6 TONNES PC26MR-3

Réf. nr. 143.06

€ 83/jour

- Poids: 2710 kg
- Prof. d'excavation: 2470 mm
- Hauteur de déversem.: 4170 mm
- Dimensions (lxlxh): 4045x1500x2500 mm
- Puissance: 15,7/21,1 kW/cv
- Vitesse: 2,4-4,0 km/h
- Cont. de réservoir: 28 l

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine:
€ 110/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour:
€ 147/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

KOMATSU MINIPELLE 3.5 TONNES PC35MR-3

Réf. nr. 143.08

€ 93/jour

- Poids: 3725 kg
- Prof. d'excavation: 3110 mm
- Hauteur de déversem.: 5000 mm
- Dimensions (lxlxh): 4825x1740x2520 mm
- Cont. de réservoir: 44 l

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables
Tarif à la semaine:
€ 118/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour:
€ 159/jour (≤ 5 jours ouvrables)

KOMATSU MINIPELLE 5 TONNES PC55MR-3

Réf. nr. 143.10

€ 111/jour

- Poids: 5280 kg
- Prof. d'excavation: 3800 mm
- Hauteur de déversem.: 5945 mm
- Dimensions (lxlxh): 5550x1960x2550 mm
- Puissance: 29,5/39,6 kW/cv
- Vitesse: 2,8-4,6 km/h
- Cont. de réservoir: 65 l

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables
Tarif à la semaine:
€ 142/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour:
€ 189/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

KOMATSU MINIPELLE 8 TONNES PC80MR-3

Réf. nr. 143.12

€ 144/jour

- Poids: 7530 kg
- Prof. d'excavation: 4000 mm
- Hauteur de déversem.: 6298 mm
- Dimensions (lxlxh): 6060x2250x2800 mm
- Puissance: 47,4/63,6 kW/cv
- Vitesse: 2,9-4,9 km/h
- Cont. de réservoir: 110 l

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables
Tarif à la semaine:
€ 178/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour:
€ 239/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

KOMATSU MINIPELLE 14 TONNES PC138US

Réf. nr. 143.04

€ 185/jour

- Poids: 13480 kg
- Prof. d'excavation: 5070 mm
- Hauteur de déversem.: 9020 mm
- Dimensions (lxlxh): 7805x2490x2815 mm
- Puissance: 68,0/92,0 kW/cv
- Vitesse: 2,9-5,1 km/h
- Cont. de réservoir: 195 l

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine:
€ 221/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour:
€ 302/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

Réf.	Type	Poids	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
161.01	Marteau/ brise-roche	+ 1 ton	51	61	81
161.02	Marteau/ brise-roche	+ 1.5 ton	55	71	94
161.03	Marteau/ brise-roche	+ 2.5 ton	61	87	115
161.04	Marteau/ brise-roche	+ 5 ton	72	102	138
161.07	Marteau/ brise-roche	+ 8 ton	78	111	147
161.06	Marteau/ brise-roche	+ 14 ton	85	127	165

Utilisation et installation de pointe: 32 euro

Réf.	Type	Poids	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
143.13	Tarière	2.5-3.5 ton	26	31	41

Réf.	Type	Poids	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
143.21	Grappin de tri industriel pour minipelle	2.5-3.5 ton	47	62	77
143.22	Grappin de tri industriel pour minipelle	5 ton	54	70	84
143.18	Grappin de tri industriel pour minipelle	8 ton	65	81	98

Réf.	Type	Poids	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
143.15	Godet à claire voie	5-8 ton	20	27	37

M = mois, S = semaine et J = jour

BOBCAT 1.3 TONNE – S70 CHARGEUSE COMPACTE SUR PNEUS

Réf. nr. 162.01

€ 69/jour

pour les contrats ≥ 20 jours ouvrables
Tarif à la semaine: € 84/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 112/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

- Poids: 1291 kg
- Capacité nominale: 343 kg
- Charge de basculement: 686 kg
- Hauteur de déversem.: 2399 mm
- Dimensions (lxlxh): 2553x901x1814 mm
- Vitesse: 9,8 km/h
- Cont. de réservoir: 24,6 l

KOMATSU 1.8 TONNE – SK510-5 CHARGEUSE COMPACTE SUR PNEUS

Réf. nr. 162.02

- Poids: 1855 kg
- Capacité nominale: 455 kg
- Charge de basculement: 910 kg
- Hauteur de déversem.: 2710 mm
- Dimensions (lxlxh): 2920x1260x1925 mm
- Vitesse: 10 km/h
- Cont. de réservoir: 38,5 l

€ 79/jour

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables
Tarif à la semaine: € 96/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 126/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

BOBCAT 1.8 TONNE – S100 CHARGEUSE COMPACTE SUR PNEUS

Réf. nr. 162.02

- Poids: 1860 kg
- Capacité nominale: 457 kg
- Charge de basculement: 915 kg
- Hauteur de déversem.: 2633 mm
- Dimensions (lxlxh): 2800x1878x1167 mm
- Vitesse: 8,2 km/h
- Cont. de réservoir: 45 l

€ 79/jour

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables
Tarif à la semaine: € 96/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 126/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

Aménagement paysager, construction, agriculture, démolition ? Quel que soit le secteur dans lequel vous travaillez, nos chargeuses compactes seront vos fidèles alliées. Tous les travaux sont à votre portée. Nos chargeuses compactes sont particulièrement productives dans un rayon de travail court à moyen : un véritable atout dans vos tâches industrielles, agricoles et de construction.

BOBCAT 2.4 TONNES – S450 CHARGEUSE COMPACTE SUR PNEUS

Réf. nr. 162.03

€ 87 /jour

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables
Tarif à la semaine:
€ 107/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 143/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

- Poids: 2436 kg
- Capacité nominale: 654 kg
- Charge de basculement: 1308 kg
- Hauteur de déversem.: 2781 mm
- Dimensions (lxlxh): 3172x1575x1976 mm
- Vitesse: 11,4 km/h
- Cont. de réservoir: 53,8 l

KOMATSU 2.5 TONNES – SK714-5 CHARGEUSE COMPACTE SUR PNEUS

Réf. nr. 162.03

€ 87 /jour

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables
Tarif à la semaine:
€ 107/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 143/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

- Poids: 2530 kg
- Capacité nominale: 650 kg
- Charge de basculement: 1300 kg
- Hauteur de déversem.: 2850 mm
- Dimensions (lxlxh): 3200x1550x1960 mm
- Vitesse: 16 km/h
- Cont. de réservoir: 53 l

BOBCAT 2.9 TONNES – T450 CHARGEUSE COMPACTE

Réf. nr. 162.08

€ 111 /jour

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables
Tarif à la semaine:
€ 137/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour:
€ 181/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

- Poids: 2961 kg
- Capacité nominale: 717 kg
- Charge de basculement: 2049 kg
- Hauteur de déversem.: 2781 mm
- Dimensions (lxlxh): 3216x1397x1976 mm
- Vitesse: 10,0 km/h
- Cont. de réservoir: 64,9

BOBCAT 3.4 TONNES – T590 CHARGEUSE COMPACTE

Réf. nr. 162.07

€ 122 /jour

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables
Tarif à la semaine:
€ 150/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour:
€ 192/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

- Poids: 3400 kg
- Capacité nominale: 992 kg
- Charge de basculement: 2834 kg
- Hauteur de déversem.: 3023 mm
- Dimensions (lxlxh): 3378x1704x1972 mm
- Vitesse: 11,8 km/h
- Cont. de réservoir: 93,7 l

M = mois, S = semaine et J = jour

Réf.	Produit	Poids	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
162.09	Fourches	1.3-3.4 tonnes	8	10	13

Pour effectuer votre travail, il vaut mieux utiliser l'accessoire balayeuse avec la chargeuse compacte Komatsu SK714-5 en raison de son poids qui offrira une meilleure utilisation.

Réf.	Produit	Poids	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
174.01	Balayeuse	1.3-2.8 ton	26	31	41

Réf.	Produit	Poids	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
162.04	Grappin industriel	1.3-3.4 tonnes	27	33	44

PLAQUES DE ROULAGE SYNTHÉTIQUES À POIGNÉES

Réf. nr. 165.01

€ 2/jour

pour les contrats ≥ 20 jours ouvrables

- Cap. portative: 45 ton
- Dimensions (lxlxh): 2000x1000x15 mm

Tarif à la semaine: € 4/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 10/jour (≤ 5 jours ouvrables)

TOUT TERRAIN 4X4 CHARIOT MODÈLE MC 25-4

Réf. nr. 178.39

€ 68/jour

pour les contrats ≥ 20 jours ouvrables

- Largeur excl. fourches: 3045 mm
- Longueur total avec fourches: 4195 mm
- Hauteur totale: 2340 mm
- Max. largeur: 1450 mm
- Hauteur de levage totale (mât duplex): 3300 mm
- Hauteur totale (mât déployé): 4156 mm
- Cercle tournant: 3405 mm
- Propre poids: 4035 kg
- Carburant: Diesel

Tarif à la semaine: € 93/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 138/jour (≤ 5 jours ouvrables)

M = mois, S = semaine et J = jour

WACKER NEUSON DT10
DUMPER SUR CHENILLES

Réf. nr. 120.02

€ 41 /jour

- Poids: 650 kg
- Hauteur de déversement: 410 mm
- Capacité du godet: 0.387 m³
- Capacité du charge: 1000 kg
- Dimensions (lxlxh): 1823x790x1445 mm
- Puissance: 13/9,7 kw/cv
- Vitesse: 4 km/h
- Cont. du réservoir: 9,7 l

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine:
€ 51/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour:
€ 61/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

WACKER NEUSON DT12
DUMPER SUR CHENILLES

Réf. nr. 120.03

€ 45 /jour

- Poids: 700 kg
- Hauteur de déversement: 460 mm
- Capacité du godet: 0.446 m³
- Capacité du charge: 1200 kg
- Dimensions (lxlxh): 1800x830x1303 mm
- Puissance: 15/11 kw/cv
- Vitesse: 4 km/h
- Cont. du réservoir: 9,7 l

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine:
€ 55/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour:
€ 65/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

WACKER NEUSON DT15
DUMPER SUR CHENILLES

Réf. nr. 120.04

€ 52 /jour

- Poids: 1340 kg
- Hauteur de déversement: 810 mm
- Capacité du godet: 0.690 m³
- Capacité du charge: 1500 kg
- Dimensions (lxlxh): 2585x1060x2372 mm
- Puissance: 15/11 kw/cv
- Vitesse: 7,5 km/h
- Cont. du réservoir: 7,5 l

pour les contrats
≥ 20 jours
ouvrables

Tarif à la semaine:
€ 65/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour:
€ 89/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

WACKER NEUSON DT23 DUMPER SUR CHENILLES

Réf. nr. 120.07

€ 84/jour

- Poids: 2285 kg
- Hauteur de déversement: 547 mm
- Capacité du godet: 1.1 m³
- Capacité du charge: 2300 kg
- Dimensions (lxlxh): 3304x1300x2523 mm
- Puissance: 18,5 kw/cv
- Vitesse: 7,5 km/h
- Cont. du réservoir: 26 l

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine:
€ 118/jour
(> 5 jours oubrables)
Tarif par jour:
€ 160/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

WACKER NEUSON 3001 DUMPER SUR PNEUS

Réf. nr. 120.01

€ 79/jour

- Poids: 2550 kg
- Hauteur de déversement: 1020 mm
- Capacité du godet: 1.3 m³
- Capacité du charge: 3000 kg
- Dimensions (lxlxh): 4140x1785x2670 mm
- Puissance: 26/35 kw/cv
- Vitesse: 21 km/h
- Cont. du réservoir: 21 l

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine:
€ 98/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour:
€ 140/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

WACKER NEUSON 1501 DUMPER HAUTE DÉVERSEMENT - PNEUS

Réf. nr. 120.06

- Poids: 1500 kg
- Hauteur de déversement: 1450 mm
- Capacité du godet: 800 m³
- Capacité du charge: 1500 kg
- Angle de cassure: 33°
- Dimensions (lxlxh): 3300x1350x1885 mm
- Puissance: 800 kw/cv
- Traction des roues: Hydrostat. Twin lock 4x4
- Vitesse: 16 km/h
- Cont. du réservoir: 20 l

€ 75/jour
pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine:
€ 95/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour:
€ 130/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

KOMATSU
DOOSAN
DOOSAN

Réf.	Produit	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
197.02	Pince pour dalles de gazon – seule ou double	13	17	27
197.04	Pince pour pavés	13	17	27
197.03	Pince pour bordures	29	33	49
197.05	Pince pour aviena square/circle	13	17	27

M = mois, S = semaine et J = jour

KNIKMOPS 1 TONNE - KM100

Réf. nr. 197.01

€ 60/jour

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

- Poids: 1000 kg
- Puissance nom.: 910 kg
- Charge de basculement: 850 kg
- Hauteur de déversem.: 1775 mm
- Dimensions (lxlxh): 2940x1180x2250 mm
- Contenance du réservoir: 33 l

Tarif à la semaine: € 74/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 131/jour (≤ 5 jours ouvrables)

EUROMAT

CHARIOTS TÉLESCOPIQUES

5.3

EUROMAT 50 years Est. 1973

KRAMER 1245 CHARIOT TÉLESCOPIQUE 1.2 TONNE – 4,5M

Réf. nr. 178.40

- Fourches excl.de longueur: 2916 mm
- Largeur totale: 1560 mm
- Hauteur totale: 1940 mm
- Rayon de braquage: 3489 mm
- Poids vide: 2700 kg
- Carburant: Diesel

€ 72/jour

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine: € 103/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 163/jour (≤ 5 jours ouvrables)



DIECI APOLLO 25.6 CHARIOT TÉLESCOPIQUE 2.5 TONNES - 6M

Réf. nr. 178.02

€ 72/jour

pour les contrats ≥ 20 jours ouvrables

- Permis de conduire requis: C
- Fourches excl.de longueur: 3850 mm
- Largeur totale: 1800 mm
- Hauteur totale: 1980 mm
- Rayon de braquage: 3400 mm
- Poids vide: 4800 kg
- Carburant: Diesel

Tarif à la semaine: € 103/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 163/jour (≤ 5 jours ouvrables)



DIECI AGRI FARMER 28.7 & 30.7 CHARIOT TÉLESCOPIQUE 3.0 TONNES - 7M

Réf. nr. 178.09

- Longueur excl. fourches: 4765 mm
- Largeur totale: 2000 mm
- Hauteur totale: 2260 mm
- Rayon de braquage: 4000 mm
- Poids vide: 6100 kg
- Carburant: Diesel

€ 74/jour

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables



Tarif à la semaine: € 108/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 174/jour (≤ 5 jours ouvrables)

DIECI AGRI FARMER 40.7 POWER SHIFT CHARIOT TÉLESCOPIQUE 4 TONNES - 7M

Réf. nr. 178.14

- Longueur excl. fourches: 5070 mm
- Largeur totale: 2260 mm
- Hauteur totale: 2350 mm
- Rayon de braquage: 3920 mm
- Poids vide: 7700 kg
- Carburant: Diesel

€ 94/jour

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables
Tarif à la semaine:
€ 140/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour:
€ 219/jour (≤ 5 jours ouvrables)



DIECI ICARUS 40.14 CHARIOT TÉLESCOPIQUE 4 TONNES - 14M

Réf. nr. 178.11

€ 132/jour

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

- Longueur excl. fourches: 5560 mm
- Largeur totale: 2310 mm
- Hauteur totale: 2460 mm
- Rayon de braquage: 3920 mm
- Poids vide: 10200 kg
- Carburant: Diesel

Tarif à la semaine:
€ 174/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour:
€ 296/jour (≤ 5 jours ouvrables)



MANITOU 1440 EASY CHARIOT TÉLESCOPIQUE 4.0 TONNES - 14M

Ref. nr. 178.11

- Longueur excl. fourches: 6130 mm
- Largeur totale: 2360 mm
- Hauteur totale: 2450 mm
- Rayon de braquage: 3940 mm
- Poids vide: 10855 kg
- Carburant: Diesel

€ 132/jour

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine: € 174/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 296/jour (≤ 5 jours ouvrables)



DIECI AGRI MAX 60.9 VARIO SYSTEM CHARIOT TÉLESCOPIQUE 6.0 TONNES - 9M

Réf. nr. 178.33

- Longueur excl. fourches: 5373 mm
- Largeur totale: 2390 mm
- Hauteur totale: 2549 mm
- Cercle tournant: 4425 mm
- Poids vide: 11500 kg
- Carburant: Diesel
- Disponible uniquement avec les fourches

€ 114/jour

pour les contrats ≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine: € 179/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 260/jour (≤ 5 jours ouvrables)

GODET-FOURCHES

Réf. nr. 178.28

- Inclus du prix de location chariot télescopique

GODET À GRIFFES (PELICAN)

Réf. nr. 178.21

€ 23/jour

Tarif à la semaine: € 29/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 45/jour (≤ 5 jours ouvrables)

pour les contrats ≥ 20 jours ouvrables

Réf.	Produit	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
178.18	Flèche puissance de levage: 1200 kg	23	29	45
178.20	Treuil puissance de levage: 3800 kg	23	29	45
178.29	Cage de travail 4,5 tonnes - 21 m	23	29	45

Remarque: lors de la location d'un chariot télescopique, le godet et la fourche à palette sont toujours inclus dans la location.

M = mois, S = semaine et J = jour

EUROPOWER
EUROMAT.be



CHAUFFAGES, VENTILATEURS ET SÉCHEURS

5.4

EUROMAT 50 years Est. 1973

Réf.	Modèle	Marque	Rendement d'air	Max. pression d'air	Mobilité	Alimentation (V)
106.01	Ventilateur Axial DAF3000	Trotec	3000m³/heure	275 Pa	Portable	230 V / 50 Hz
106.02	Ventilateur Axial TTV 4500	Dryfast	2000-3000-4500m³/heure (selon la position)	80 Pa	Portable	230 V / 50 Hz

Réf.	Connection gaine	Dimensions lxlxh (mm)	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
106.01	Ø 300	520x400x500	9	13	20
106.02	Ø 450	210x510x510	11	15	22

Réf.	Modèle	Marque	Cap. de chauffage (kW)	Déplacement d'air (m³/h)	Alimentation (V) – tension	Connection tuyau (mm)
107.02	Générateur d'air chaud 3 kW - DFE25	Dryfast	3	250	220V 16A	160
107.01	Générateur d'air chaud 18 kW – DFE95	Dryfast	9 - 13 - 18	1520	380V 32A	300

Réf.	Dimensions lxlxh (mm)	Poids (kg)	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
107.02	279x254x305	9.2	9	13	20
107.01	470x406x578	32	12	17	27

Réf.	Modèle	Marque	Cap. de chauffage (kW)	Poids (kg)	Consommation (l/h)
107.04	Générateur d'air chaud infrarouge (mazout)	Munters	38	60	3,6

Réf.	Diamètre radiateur infr. (mm)	Cont. du réservoir (l)	Dimensions lxlxh (mm)	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
107.04	560	51	950x645x980	19	26	42

Des tuyaux d'évacuation pour ventilateurs et appareils de chauffage peuvent également être loués chez nous (sur demande) (voir pag. 66)

M = mois, S = semaine et J = jour

Réf.	Modèle	Marque	Rendement d'air (m^3/h)	Cap.de chauffage (kW)	Tension (V)	Cont. du réservoir (l)
107.08	chauffage automat ATK25 avec réservoir interne	Remko	1080	22.50	230V/50Hz	40

Réf.	Dimensions lxlxh (mm)	Poids (kg)	Max. pression d'air (Pa)	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
107.08	685x470x1265	68	300	35	50	75

Réf.	Modèle	Marque	Rendement d'air (m^3/h)	Cap.de chauffage (kW)	Tension (V)
107.09	Chauffage automat diesel CLK50 SANS Réservoir interne	Remko	2780	42	230V/50Hz
107.10	Chauffage automat diesel CLK70 SANS Réservoir interne	Remko	4920	62	230V/50Hz
107.05	Chauffage automat diesel CLK170 SANS Réservoir interne	Remko	10340	155	400V/50Hz 5P 16A

Réf.	Dimensions lxlxh (mm)	Poids (kg)	Consommation diesel (l/h)	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
107.09	1450x660x100	132	4,5	43	53	75
107.10	1610x730x1120	172	6,61	49	60	101
107.05	2380x920x1350	385	15.5	62	85	156

Des tuyaux d'évacuation pour ventilateurs et appareils de chauffage peuvent également être loués chez nous (sur demande) (voir pag. 66)

M = mois, S = semaine et J = jour

Les sécheurs de bâtiment Dryfast avec la plus grande capacité surtout lors de températures basses.

Les ventilateurs de Dryfast pour accélerer le processus de séchage et l'élimination des gaz nocifs.

Les radiateurs électriques Dryfast extrêmement forts pour une chaleur propre et à l'appui de sécheurs de bâtiment à des températures inférieures à 10° C.

Les unités d'aspiration de poussière Dryfast pour le contrôle de la poussière dans la construction, sur base de dépression.

DRYFAST

Nos sécheurs de chantier ont une capacité de déshumidification élevée, sont très flexibles et très compacts. Cela accélère tous vos chantiers tels que la peinture et le sablage, ce qui est indispensable si vous louez chez Euromat.

Réf.	Modèle	Marque	Déplacement d'air (m^3/h)	Capacité max. (l/24h)	Puissance (kW)	Température min. (°C)
109.13	Déshumidificateur DF400	Dryfast	420	75	1.4	0
109.10	Déshumidificateur DF800	Dryfast	940	150	2.1	0

Réf.	Mobilité	Dimensions lxlxh (mm)	Poids (kg)	Prix (M)	Prix (S)
109.13	Mobile	510x480x854	42	12	16
109.10	Mobile	585x630x1020	71	17	26

Réf.	Modèle	Marque	Débit (m^3/h)	Tension	Puissance (Kw)
109.02	MS4500-SBX	Munters	4500	CEE5P 125A (3x400V)	48,7 (3x400v)+N+A

Réf.	Groupe électr. réquis	Dimensions lxlxh (mm)	Poids (kg)	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
109.02	100 kVa	1450x1450x2330	730	101	142	198

Nos machines sont facturés 7/7 jours.

Le principe de fonctionnement d'un sécheur à absorption d'air Munters repose sur une interaction entre 2 flux d'air au cœur de l'appareil : la roue de séchage. La roue de séchage est la partie absorbant l'humidité du déshumidificateur et se compose d'une structure spéciale en nid d'abeille, qui contient un milieu absorbant (HPS ou LiCl). Cette structure dense et compacte permet une interaction optimale entre les 2 flux d'air (le process et le flux d'air de régénération).

M = mois, S = semaine et J = jour

EUROMAT
S70

REMORQUES

5.5

EUROMAT 50 years Est. 1973

Réf.	Modèle	Ptac	Permis de conduire requis	Platforme largueur (mm)	Platforme longueur (mm)	Hauteur de chargem. (mm)
101.02	Remorque non freinée <750 DELJE AW16032	<750 kg	B	1320	2570	400

Réf.	Hauteur des ridelles (mm)	Poids vide (mm)	PTAC (kg)	Essieux	Marque	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
101.02	400	232	750	2	Delje	13	22	33

Réf.	Modèle	Ptac	Permis de conduire requis	Platforme largueur (mm)	Platforme longueur (mm)	Hauteur de chargem. (mm)
101.05	Remorque freinée >2 tonnes SARIS PS1520-AW15193	>750 kg	BE	1500	2700	700
101.03	Remorque freinée >2 tonnes Hapert Azure MULTI H2	>750 kg	BE	1800	4000	700
101.01	Remorque freinée >2 tonnes Indigo LF2 transport machines	>750 kg	BE	1740	3600	430

Réf.	Hauteur des ridelles (mm)	Poids vide (mm)	PTAC (kg)	Essieux	Marque	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
101.05	300	420	2000	2	Saris	19	27	44
101.03	300	420	2700	2	Hapert	21	32	55
101.01	230	850	3500	2	Hapert	22	35	61

M = mois, S = semaine et J = jour

ÉCRAN LED DE 6M²
SUR REMORQUE

Réf. nr. 101.06

€ 60/jour
pour les contrats ≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine: € 74/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 159/jour (≤ 5 jours ouvrables)

Un écran LED de 6m² peut être utilisé pour afficher des publicités sur votre site ou pour des événements, pour afficher des offres d'emploi, pour des feux de signalisation, mais aussi utile pour afficher des messages d'intérêt général.

OUTILLAGES HYDRAULIQUES

EUROMAT 50 years Est. 1973

6.1

Euromat reste au top 1 avec le fournisseur de la Hycon. Pour cette raison, nous avons une grande connaissance du produit et pouvons vous fournir un bon prix. Vous pouvez également compter sur 1 source d'énergie, le groupe Hycon powerpack.

LE SYSTÈME HYDRAULIQUE, HYCON

En utilisant le système Hycon, vous travaillez avec des outils de démolition et de coupe hydrauliques portables qui sont actionnés par une seule source d'énergie : le bloc d'alimentation HYCON. Vous pouvez donc également utiliser ce groupe hydraulique pour des applications et des outils très différents tels que des marteaux-piqueurs, des carotteuses, des pompes à eau sale,...
Vous pouvez utiliser le système Hycon dans toutes les conditions météorologiques. Il ne gèle pas en hiver et peut même être utilisé sous l'eau

Ce système met l'accent sur le confort et la sécurité des soumissionnaires mais offre également plusieurs autres avantages par rapport à un compresseur pneumatique.

Vous pouvez effectuer le même travail avec un équipement plus compact, ce qui rend le travail plus léger et facilite le transport. Votre travail et vos revenus seront identiques et à un prix plus avantageux : l'investissement est deux fois moindre que celui d'un groupe hydraulique et vous économiserez jusqu'à 85% sur votre carburant.



Le coût de la maintenance sera plutôt faible, car tous les composants se trouvent dans un compartiment fermé. De cette façon, aucune saleté ne peut pénétrer dans le système Hycon, ce qui lui assure une plus longue durée de vie et un nettoyage facile.
Applications pratiques : un système de refroidissement unique pour que la machine ne soit jamais trop chaude. et un système anti-vibration.

Le diviseur de débit d'huile HFD vous permet de raccorder vos outils hydrauliques, par exemple à votre excavatrice. Ce site possède 3 fonctions pratiques intégrées, à savoir une vanne de régulation, une soupape de surpression et un clapet anti-retour.

€ 24/jour

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

HYCON HPP09 GROUPE HYDRAULIQUE

Réf. nr. 134.04

- Débit de l'huile: 20 l/min
- Pression de max.: 150 bar
- Régul. autom. puissance (rap) réglable (20-30l/min): Rap
- Poids: 68 kg

Tarif à la semaine: € 31/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 42/jour (≤ 5 jours ouvrables)

€ 24/jour

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

HYCON HPP13 FLEX GROUPE HYDRAULIQUE

Réf. nr. 134.04

- Débit de l'huile: 20-30 l/min
- Pression de max.: 150 bar
- Régul. autom. puissance (rap) réglable (20-30l/min): Réglable
- Poids: 81 kg

Tarif à la semaine: € 31/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 42/jour (≤ 5 jours ouvrables)

€ 24/jour

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

HYCON HPP18 FLEX GROUPE HYDRAULIQUE

Réf. nr. 134.04

- Débit de l'huile: 20-30-40 l/min
- Pression de max.: 160 bar
- Régul. autom. puissance (rap) réglable (20-30l/min): Réglable
- Poids: 112 kg

Tarif à la semaine: € 31/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 42/jour (≤ 5 jours ouvrables)

€ 24/jour

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

HYCON HPP18E GROUPE HYDRAULIQUE

Réf. nr. 134.04

- Débit de l'huile: 20-30-40 l/min
- Pression de max.: 160 bar
- Régul. autom. puissance (rap) réglable (20-30l/min): Réglable
- Poids: 128 kg

Tarif à la semaine: € 31/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 42/jour (≤ 5 jours ouvrables)

Réf.	Produit	Modèle	Poids (kg)	Débit de l'huile (l/min)	Pressi-on de travail (bar)	Pres-sion max. (bar)	Fréquence (spm)
134.02	HYCON Marteau hydraulique 10 kg	HH10RV	10	20	100	160	2100
134.02	HYCON Marteau hydraulique 20 kg	HH20	20	20	110	160	1560
134.02	HYCON Marteau hydraulique 25 kg	HH25	25	20	110	160	1380

Réf.	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
134.02	13	17	24
134.02	13	17	24
134.02	13	17	24

Réf.	Produit	Modèle	Poids (kg)	Diamétre (mm)	Débit de l'huile (l/min)	Pression de travail (bar)
134.06	HYCON Tarière hydraulique	HED ZN	19.6	90-120—200-250	20-40	80

Réf.	Pression max. (bar)	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
134.06	210	13	17	24

€ 13/jour
pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

HYCON CAROTTEUSE HYDRAULIQUE JUSQU'A 350MM - HCD50-200

Réf. nr. 134.01

- Débit de l'huile: 20 l/min
- Pression de travail: 100 bar
- Pression max.: 170 bar
- Vitesse: 600 rpm
- Poids: 7,6 kg
- Diamétre: 50-350 mm

Tarif à la semaine: € 17/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 24/jour (≤ 5 jours ouvrables)

€ 24/jour
pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

HYCON ENFONCE-PIEUX HYDRAULIQUE HPD - POST DRIVER

Réf. nr. 134.10

- Débit de l'huile: 30 l/min
- Pression de travail: 120 bar
- Pression max.: 160 bar
- Poids: 29 kg

Tarif à la semaine: € 31/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 54/jour (≤ 5 jours ouvrables)

M = mois, S = semaine et J = jour



Saviez-vous que vous pouvez également utiliser du matériél hydraulique Hycon, comme la machine à découper et la scie à anneaux ; SOUS L'EAU ? Le groupe hydraulique Power Pack peut aussi facilement être transporté dans une camionnette.

Réf.	Produit	Modèle	Poids (kg)	Débit de l'huile (l/min)	Pression de travail (bar)	Pression de max. (bar)
134.11	HYCON Scie à trancher hydraulique	HRS 400 - Ring Saw	10.9	30-40	120	250

Réf.	Disque diamanté	Prof. de coupe	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
134.11	16" 400 mm	300	51	76	104

Réf.	Produit	Modèle	Poids (kg)	Débit de l'huile (l/min)	Pression de travail (bar)	Pression de max. (bar)
134.09	HYCON Scie à trancher hydraulique	HCS16	8.5	20-30	120	172
134.09	HYCON Scie à trancher hydraulique	HCS18	8.5	20-30	120	172

Réf.	Disque diamanté	Prof. de coupe	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
134.09	16" 400 mm	162	13	17	26
134.09	18" 450 mm	187	13	17	26

Réf.	Produit	Modèle	Poids (kg)	Débit de l'huile (l/min)	Capacité (m^3/h)	Haut. max. de pompage (m)	Pression de max. (bar)
134.03	Pompe à eau hydraulique	HWP2	7.7	20-30	46	28 (2")	172
134.03	Pompe à eau hydraulique	HWP3	11.0	20-30	80	22 (3")	172

Réf.	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
134.03	13	17	24
134.03	13	17	24

M = mois, S = semaine et J = jour

EUROMAT

MMAH

MATÉRIELS DE COMPACTAGE

EUROMAT 50 years Est. 1973

6.2

WEBER MT DVH655E
ROULEAU VIBRANT DOUBLE
Réf. nr. 168.02

- Force: 21 kn
- Puissance: 7,3 kW
- Vitesse: 4,5 km/h
- Largeur rouleau: 650 mm
- Diamètre rouleau: 400 mm
- Poids: 732 kg
- Dimensions (lxlxh): 2310x805x1105 mm
- Contenu du réservoir: 5 l



€ 38/jour
pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine:
€ 47/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour:
€ 72/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

HAMM HD12VV
ROULEAU VIBRANT
(AVEC SIÈGE) TANDEM 2.7T
Réf. nr. 168.01

- Force: 52/32 kn
- Puissance: 22.9/30.7 kW
- Vitesse: 12 km/h
- Largeur rouleau: 1200 mm
- Diamètre rouleau: 54 cm
- Poids: 720 kg
- Dimensions (lxlxh): 2460x1310x2390 mm
- Contenu du réservoir: 42 l

€ 76/jour
pour les contrats ≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine: € 108/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 138/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

€ 15/jour
pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine: € 17/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 32/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

WEBER MT SRV590 DAMEUSE OU PILONNEUSE

Réf. nr. 116.01

- Poids: 66 kg
- Dim. pied: 280x330 mm
- Force: 13.0 kn
- Percussions par minute: 700
- Moteur: Honda 2.5 kW

Réf.	Produit	Modèle	Poids (kg)	Dim. pied (mm)	Force (kn)	Puissance (kW)	Vitesse (m/min)
171.01	Weber Plaque vibrante	jusqu'a 10 kN CF1	70	400x420	11.0	2.6	26
171.02	Weber Plaque vibrante	jusqu'a 15 kN CF2	83	450x400	15.0	2.8	26
171.03	Weber Plaque vibrante	jusqu'a 20 kN CF3	99	400x500	20	2.7	26
171.04	Weber Plaque vibrante	jusqu'a 35 kN CR3	203	500 (largeur)	35	5.7	26

Réf.	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
171.01	15	19	35
171.02	16	20	36
171.03	18	22	40
171.04	33	47	88

M = mois, S = semaine et J = jour

€ 66/jour
pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine:
€ 94/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour:
€ 147/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

WEBER MC 85 OU ROULEAU DE TRANCHEE

Réf. N ° 168.03

- Poids: 1628 kg
- Largeur du rouleau: 820 mm
- Force d'impact: 36 Kn
- Moteur: Kubota Diesel

OUTILS DIAMANTÉS

EUROMAT 50 years Est. 1973

6.3

DIAM INDUSTRIES
PERCEUSE À MAIN & CAROTTEUSE JUSQU'A 120

Réf. nr. 136.02

€ 14/jour

- Diamètre main: 10-120 mm
- Diamètre sur trépied: 10-160 mm
- Alimentation: 230 V
- Puissance: 2300 W
- Poids: 5,8 kg

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine:
€ 17/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour:
€ 31/jour (≤ 5 jours ouvrables)

DIAM INDUSTRIES
SCIE DE SOL
SC450-H13

Réf. nr. 136.08

€ 29/jour

- Carburant: essence
- Disque de coupe: 450 mm
- Alésage du disque: 25,4 mm
- Prof. de coupe max.: 160 mm
- Vitesse de rotation: 3600 rpm
- Poids: 115 kg

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine:
€ 37/jour (> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour:
€ 71/jour (≤ 5 jours ouvrables)

HUSQVARNA
SCIE À BETON
K970

Réf. nr. 136.06

€ 24/jour

- Carburant: essence 2-takt
- Disque de coupe: 400 mm
- Alésage du disque: 25,4 mm
- Prof. de coupe max.: 155 mm
- Puissance: 4,8 kW
- Poids excl. disque: 5500 rpm
- Poids: 11,6 kg

pour les contrats
≥ 20 jours ouvrables

Tarif à la semaine: € 30/jour
(> 5 jours ouvrables)
Tarif par jour: € 47/jour
(≤ 5 jours ouvrables)

Réf.	Produit	Modèle	Diamètre (mm)	Diamètre sur trépied (mm)	Alimen-tation (V)	Puissance (W)	Poids (kg)
136.03	Carotteuse	jusque 200 mm NBM201	10-120	20-200	230	2200	7,5
136.03	Carotteuse	jusque 200 mm NBM300	/	30-200	230	2800	29
136.04	Carotteuse	jusque 350 mm NBM351	/	30-350	230	3300	27
136.04	Carotteuse	jusque 350 mm DK32	/	55-350	230	3000	34

Réf.	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
136.03	20	25	48
136.03	20	25	48
136.04	29	37	71
136.04	29	37	71

Réf.	Produit	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
136.09	Accessoires pour carotteuses	10	14	24

M = mois, S = semaine et J = jour

CAROTTEUSE DIAMANTÉES	
Carotte moins de 21 mm à €18 /mm	Carotte de 22 à 30 mm à €24 /mm
Carotte de 31 à 40 mm à €25 /mm	Carotte de 41 à 50 mm à €32 /mm
Carotte de 51 à 66 mm à €36 /mm	Carotte de 67 à 81 mm à €41 /mm
Carotte de 82 à 101 mm à €44 /mm	Carotte de 102 à 111 mm à €52 /mm
Carotte de 112 à 121 mm à €58 /mm	Carotte de 122 à 131 mm à €65 /mm
Carotte de 132 à 153 mm à €71 /mm	Carotte de 154 à 171 mm à €79 /mm
Carotte de 172 à 201 mm à €86 /mm	Carotte de 202 à 211 mm à €96 /mm
Carotte de 212 à 225 mm à €106 /mm	Carotte de 226 à 271 mm à €117 /mm
Carotte de 272 à 300 mm à €126 /mm	
DISQUE DE SCIE	
Disque de scie 350 mm à €49 /mm	Disque de scie 450 mm à €71 / mm
Disque de scie 400 mm à €60 /mm	

Réf.	Marque	Modèle	Diamétre (mm)	Longueur (mm)	Consom. d'air (m^3/min)
154.02	Tracto-technik	45/55 mm	45-55	1108	0.5
154.03	Tracto-technik	65/75 mm	65-75	1443	0.9
154.04	Tracto-technik	95/110 mm	95-110	1685	1.8
154.01	Tracto-technik	130 mm	130	1750	2,6

FUSÉES DE FORAGE

EUROMAT 50 years Est. 1973

6.4

Réf.	Marque	Modèle	Diamétre (mm)	Longueur (mm)	Consom. d'air (m^3/min)
154.02	Tracto-technik	45/55 mm	45-55	1108	0.5
154.03	Tracto-technik	65/75 mm	65-75	1443	0.9
154.04	Tracto-technik	95/110 mm	95-110	1685	1.8
154.01	Tracto-technik	130 mm	130	1750	2,6

Réf.	Percussions par minute	Poids (kg)	Prix (M)	Prix (S)	Prix (J)
154.02	480	14,4	62	79	107
154.03	400	34	93	118	157
154.04	325	96	122	154	207
154.01	340	117	185	223	297

M = mois, S = semaine et J = jour

Avec huile et tuyau de 15m

EUROMAT

SERVICE

Outre notre expertise en matière de location, d'air comprimé et traitement de surface, Euromat propose également différents services pour mieux vous accompagner dans toutes sortes de projets. Outre notre service 24/7, nous proposons également des services de vente avec expertise, de réparation et d'entretien, ainsi que des services d'économie d'énergie.

VENTE AVEC EXPERTISE

Euromat est responsable de la vente de compresseurs, de groupes électrogènes, de mâts d'éclairage, de machines de chantier et de matériels de pulvérisation, de sablage neufs et d'occasion. Fort de ses 50 ans d'expérience, Euromat peut vous guider dans la mise en place et le choix de l'équipement adéquat. Notre client est toujours central. En collaboration avec notre partenaire BNP Parisbas Fortis, nous proposons donc des formules de location adaptées à vos besoins. Ces formules présentent divers avantages tels que des durées de machines multiples et un préfinancement sans TVA.

RÉPARATION ET ENTRETIEN

Avec notre équipe spécialisée dans l'entretien et la réparation, nous nous occupons de tout pour vous ! Que vous ayez acheté des outils chez Euromat ou que vous louiez des équipements, notre équipe expérimentée d'entretien et de réparation est là pour vous. Vous pouvez les contacter dans l'une de nos cinq agences, ou faire appel à nos ingénieurs de service sur le terrain. Ils se rendent sur place afin que les réparations sur votre site soient effectuées rapidement et efficacement. Ils disposent des pièces de rechange et des outils nécessaires. Vous pouvez compter sur nous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 grâce à nos numéros d'urgence, que vous pouvez appeler, au 0490 42 48 53 (Flandre) et au 0476 30 64 62 (Wallonie).

SERVICES D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Euromat a beaucoup investi dans la formation de son personnel pour vous donner des conseils d'experts. Par conséquent, nous pouvons facilement vous aider à réduire de manière significative votre facture énergétique et l'empreinte carbone de votre entreprise. Saviez-vous que la consommation d'énergie représente 75 % du coût total de possession d'un compresseur? Une interprétation et une configuration correctes de votre consommation d'air comprimé sont donc absolument nécessaires. Pour nous, c'est un grand honneur de pouvoir vous l'offrir! Nous proposons, entre autres, des mesures de débit, des détections de fuites par ultrasons, des aérateurs, des systèmes de canalisation et de récupération d'énergie.

Mesure du débit

Grâce à nos enregistreurs Air Insite, nous pouvons surveiller tous vos compresseurs sur une plus longue période afin de déterminer correctement la consommation d'air comprimé et d'électricité. Après cette mesure, nous vous remettons un rapport détaillé avec des conseils pour l'avenir.

Détection des fuites par ultrasons

Nous nous rendons chez vous avec notre détecteur de fuites à ultrasons et nous recherchons les fuites d'air comprimé dans vos canalisations et applications. Les fuites d'air comprimé entraînent une énorme consommation d'énergie inutile de votre compresseur. En détectant et en colmatant ces fuites, vous pouvez réaliser d'importantes économies sur votre facture énergétique.

Airsaver

Un Airsaver coupe le réservoir d'air comprimé de la tuyauterie pendant les périodes où il n'y a pas besoin d'air comprimé. Cela se fait par le biais d'une vanne automatique commandée dans le temps et facilement programmable. Cela permet de maintenir le réservoir d'air comprimé sous pression à tout moment et d'éviter que le compresseur ne démarre automatiquement lorsqu'il ne fonctionne pas. Sans cette vanne, votre réservoir d'air comprimé pourrait se vider en raison de fuites dans la tuyauterie ou sur les applications. Cette vanne est facile à installer et vous permettra de réaliser des économies d'énergie considérables. L'Airsaver est également disponible avec une télécommande.

Conduite d'air

L'arrivée d'air froid et l'évacuation de l'air chaud assurent un refroidissement optimal de votre compresseur. Grâce à notre système de canalisation, vous pouvez être sûr de bénéficier de conditions ambiantes idéales dans votre salle des compresseurs. Si les températures ambiantes sont trop élevées, le compresseur ne se refroidira pas suffisamment, ce qui peut entraîner des pannes et des pertes de production. L'air chaud expulsé peut être évacué dans une pièce adjacente pour être chauffé. Cela peut se traduire par des économies substantielles sur votre facture de chauffage.

Système de récupération d'énergie

Nous pouvons équiper votre compresseur stationnaire d'un ERS afin que vous puissiez utiliser la chaleur générée par le compresseur pour chauffer l'eau. Cette unité ERS prête à l'emploi vous permet de réduire considérablement la consommation d'énergie de votre chauffe-eau. Nous le recommandons vivement pour les compresseurs à partir de 75 kw. En plus de notre expertise en matière de location, d'air comprimé et de surface, Euromat propose également différents services pour mieux vous accompagner dans toutes sortes de projets. En plus de notre service 24/7, nous proposons également des services de vente avec expertise, de réparation et d'entretien ainsi que des services d'économie d'énergie.

Contactez-nous dans une agence près de chez vous pour plus d'informations !

CONVERSION

MESURES, POIDS & LONGUEURS

1 mètre =
10 decimètre =
100 centimètre =
1.000 millimètre

10 mètre	=	1 decamètre
100 mètre	=	1 hectomètre
1.000 mètre	=	1 kilomètre
10.000 mètre	=	1 myriamètre

MESURES, POIDS &TAILLES

1 kilomètre carré (km²)	=	1.000.000 m²
1 hectomètre carré (hm²) = hectare (ha) = bunder	=	10.000 m²
1 decamètre carré = are (a)	=	100 m²
1 mètre carré (m²) = centiare	=	1 m²
1 decimètre carré (dm²)	=	0.01 m²
1 centimer carré (cm²)	=	0.0001 m²
1 millimètre carré (mm²)	=	0.000.001 m²

MESURES, POIDS & CONTENU

1 mètre cube (m³)	= 10 hectolitre (hl)
	= 1.000 litre (l)
1 decimètre cube (dm³)	= 1 litre
1 centimètre cube (cm³)	= 0.001 litre
1 millimètre cube (mm³)	= 0.000 001 litre (l)

MESURES & POIDS

1 kilogramme (kg)	= 1000 gram
1 gramme (g)	= 0.001 kg
1 hectogramme (hg)	= ons = 100 grammes
1 centigramme (cg)	= 0.000 01 kg
1 decagramme (dg)	= 10 grammes
1 milligramme (mg)	= 0.000 001 kg

LONGUEURS, MESURES POIDS EN ANGLAIS

1 inch	=	25.39995 mm
1 chain = 4 poles	=	20.12 m
1 foot = 12 inch	=	30.48 cm
1 mijl = 80 chains	=	1 609 m
1 yard = 3 feet	=	94.44 cm
1 sea mile	=	1 853 m

MESURES, POIDS & SURFACES EN ANGLAIS

1 inch carré	=	6.4516 cm²
1 red = 40 poles carrés	=	1011.7 m²
1 foot carré	=	0.0929 m²
1 yard carré	=	0.836 m²
1 acre = 4 roods	=	4 047 m²
1 pole carré	=	25.29 m²
1 mile anglais carré	=	2.59 km²

MESURES, POIDS & CONTENU EN ANGLAIS

1 inch cube	=	16 386 cm³
1 bushel = 8 gallons	=	36 368 dm³
1 foot carré	=	0.0283 m³
1 pint = 4 gills	=	0.568 dm³
1 yard carré	=	0.7645 m³
1 quart = 2 pints	=	1 136 dm³
1 gill	=	142 cm³
1 gallon = 4 quarts	=	4 546 dm³

MESURES & POIDS

1 grain	=	0.1182 l
1 pound	=	453.59 g
1 centweight	=	50.80 kg
1 ounce	=	28.35 g
1 quarter	=	12.70 kg
1 long ton	=	1 016 kg

MESURES & POIDS EN AMÉRICAIN

Les mêmes mesures de superficie et de capacité comme en Angleterre. Les mesures de capacités pour liquides sont differents:

1 gill	=	0.1182 l
1 quart	=	0.946 l
1 gallon	=	3.79 l
1 pint	=	0.473 l
1 bushel	=	30.32 l

Les poids sont aussi les mêmes commen en Angleterre exepte le short ton = 907 185 kg.

INFORMATIONS UTILS

Jetez un coup d'oeil à notre site web où vous pouvez également trouver tous les manuels.

SYSTÈME D'UNITÉS

UNITÉS

Grandeur	Nom	Symbole
Longueur	mètre	m
Poids	kilogram	kg
Temps	seconde	s
Courant Electrique	ampère	A
Température thermodynamique	kelvin	K
Nombre de poussière	mol	
Intensité lumineuse	candela	cd

UNITÉS DÉRIVÉES

Nom Grandeur	Symbole	Exprimé en unités S.I.
FORCE, POIDS		
newton	N	1N = 1 kg.m/s²
PRESSION		
pascal	Pa	1Pa = 1N/m²
ÉNERGIE, TRAVAIL, QUANTITÉ DE CHALEUR		
joule	J	1J = 1 Nm
PUISSANCE		
watt	W	1W = 1 J/s
CHARGE ÉLECTRIQUE		
coulomb	C	1C = 1A/s
FORCE ÉLECTRONIQUE		
Volt	V	1V = 1 J/C
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE		
Ohm	Ω	1Ω = 1 V/A
CONDUCTANCE ÉLECTRIQUE		
Siemens	S	1S = 1 Ω
CAPACITÉ ÉLECTRIQUE		
Farad	F	1F = 1 A.s/V
INDUCTANCE ÉLECTRIQUE		
Henry	H	1H = 1 Ω s
FRÉQUENCE		
Hertz	Hz	1Hz = 1/s
FLUX LUMINEUX		
Lumen	lm	1lm = 1 cd.sr
ÉCLAIREMENT LUMINEUX		
Lux	lx	1lx = 1 lm/m²

CONVERSIONS GÉNÉRALES

kVa - A
- kVA x 1,5 = A
- A/1,5 = kVA

kW - kVA
- kW x 1,25 = kVA
- kVA x 0,8 = kW (1kVA = 0,8 kW)

kCal - kW
- KCal : 860 = kW

PK - kW
- PK x 0,745 = kW

Psi - psi - bar
- 14 psi = 1 bar
- 10 pst = 0,7 bar

FACTEURS DE CONVERSION
ANCIENNES À NOUVELLES UNITÉS

Grandeur	Unité vielle	Unité nouvelle
Force (F)		
	1 kgf	10 N
	1 dyn	10^5 N
Pression (p)		
	1 atm	$1.013.10^5$ Pa
	1 at	10^5 Pa
	1 mm Hg	133 Pa
	1 mm H_2O	10 Pa
Force de pression (p')		
	1 kgf/cm²	0.1 N/mm²
Quantité de chaleur (Q)		
	1 cal	4.19 J
Puissance (P)		
	1 pk	735.5 W
Conductivité thermique (X)		
	1 kcal/m.h. °C	1.16 W/m.K
Résistance thermique (R)		
	1 m².h. °C/kcal	0.24 m².h. K/kj
		0.86 m². K/W
Coefficient de transmission thermique (K)		
	1 kcal/m².h. °C	4.19 kJ/m².h.K
		1.16 W/m².K
Chaleur massique (c)		
	1 kcal/kg °C	4.19 kJ/kg.K

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION ET DE VENTE

ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES

Les présentes conditions générales sont applicables à tous les contrats et sont valides vis-à-vis à la fois des consommateurs et des commerçants. Le locataire/acheteur déclare approuver les conditions générales suivantes, dont il a pris connaissance, et dont il a accepté toutes les dispositions, sauf accord explicite contraire, et ce, à compter de la signature du contrat qu'il a conclu avec Euromat. Le locataire/acheteur accepte expressément que les présentes conditions générales d'Euromat, indépendamment d'une confirmation écrite renouvelée, s'appliquent à toutes les transactions futures, et plus particulièrement en ce qui concerne les contrats de location transmis oralement, par téléphone, par e-mail, ou par tout autre moyen électronique. Euromat n'est tenue d'exécuter un contrat quel qu'il soit que des qu'elle aura remis une confirmation de commande écrite au locataire. Les conditions du locataire/acheteur dérogeant aux conditions générales d'Euromat non explicitement approuvées au préalable par
Euromat n'ont aucune force de droit vis-à-vis d'Euromat, même si elles ne sont pas explicitement contestées. La déclaration de nullité d'un article ou d'une clause n'entraine jamais la nullité de l'ensemble des conditions générales.

OFFRES ET COMMANDES

Les offres établies par Euromat sont sans engagement, sauf accord explicite contraire. Chaque offre d'Euromat peut être retirée par cette dernière jusqu'à ce que le locataire/acheteur ait pris connaissance de l'acceptation par écrit. D'autre part, cette offre arrive automatiquement à expiration 10 jours calendrier après sa date, sauf mention d'une autre période sur l'offre. Chaque commande transmise engage le locataire/acheteur, mais n'engage Euromat qu'après confirmation par écrit de celle-ci. Une commande qui a été confirmée par Euromat ne peut plus être modifiée ou annulée, sauf accord écrit explicite des parties. Euromat se réserve toutefois le droit, en cas de fluctuation des taux de change, d'adapter le délai de livraison et ses prix proportionnellement, ou d'annuler la vente, sans que tout cela puisse donner lieu à une indemnisation.

CESSIBILITÉ

Le contrat est conclu intuitu personae par Euromat avec le locataire/l'acheteur. Une renonciation ou une cession partielle ou entière de l'utilisation ou de tout autre droit par le locataire/l'acheteur n'est pas autorisée sans l'autorisation écrite préalable d'Euromat. Euromat est en droit de céder tous les droits découlant du présent contrat a un tiers.

FORCE MAJEURE

Tout cas de force majeure, toute grève, tout lock-out … ou tout autre évènement imprévisible qui ne permet pas a Euromat de continuer à exécuter le contrat, est expressément reconnu comme un motif valable de résiliation du contrat, sans qu'aucune indemnisation ne soit due à cet égard. Tous les services et toutes les prestations d'Euromat doivent être considères dans tous les cas comme des engagements de moyens, et ne pourront jamais être considères comme des engagements de résultats.

LIVRAISON ET ACCEPTATION

Les produits et les services d'Euromat peuvent être soit loues soit achetés par le locataire/acheteur. En cas de leasing ou definancement, des contrats complémentaires sont signes avec la société de leasing ou l'établissement de crédit. Les délais de livraison sont toujours exprimes en jours ouvrables. Tous les délais sont toujours indicatifs et précises a titre d'information, et n'engagent aucune obligation de résultat de la part d'Euromat. Il est impossible de faire valoir les délais vis-à-vis d'Euromat pour une exigence de résiliation ou une exigence d'indemnisation. Un retard de livraison ne peut motiver un refus, a moins qu'une annulation n'ait été acceptée par écrit par Euromat. Euromat tentera néanmoins toujours de respecter, dans la mesure du possible, les délais indiqués par le client. Les produits doivent être utilisés conformément à leur destination. Dans le cas contraire, aucune garantie n'est applicable. Pour être recevables, les réclamations doivent être envoyées par lettre recommandée dans un délai de 8 jours calendrier a compter de la livraison, et en cas de refus de réception à compter de la date du bordereau d'envoi, de tout document similaire ou de la facture. Les frais d'entretien et de réparation portant sur quelque produit que ce soit, pour quelque cause que ce soit, sont toujours à la charge du locataire/de l'acheteur.

RESPONSABILITÉ D'EUROMAT

- Ce n'est qu'au cas où le locataire/l'acheteur est un consommateur au sens de la loi relative aux pratiques de marche et a la protection des consommateurs du 6 avril 2010, qu'Euromat est responsable d'un acte délibère, d'une faute grave ou d'une faute des personnes qu'elle a désignées ou de ses mandataires pour le non-respect d'un engagement représentant l'une des principales prestations du contrat. Dans ce dernier cas, la responsabilité d'Euromat se limite à la moitié du prix d'achat ou du loyer, et toute responsabilité sera toujours limitée aux dommages directs.

• En ce qui concerne les clients professionnels, la responsabilité d'Euromat est limitée, selon le cas, conformément aux conditions de location et de vente spécifiques ci-après. Euromat ne peut en aucun cas être tenue a une indemnisation représentant plus de 25 % du prix (en cas de location comme en cas de vente), y compris si Euromat avait accepté une clause de dommages contraire. Les dommages indirects dus au locataire/a l'acheteur ou à des tiers, comme des pertes financières et commerciales, des frais généraux, une perturbation du planning, une perte de gain potentiel, la disparition de clientèle, etc. ne sont quoi qu'il en soit jamais acceptés au détriment d'Euromat. Les défauts parfaitement visibles doivent aussitôt être communiques par écrit a Euromat dès la réception. Les vices caches doivent être aussitôt signales par écrit a Euromat dès leur découverte. L'acheteur/le locataire a la charge de la preuve qu'un tel vice était présent a la date de livraison. Dans tous les cas, tout dommage sera cense avoir été cause par l'acheteur/le locataire des qu'il continuera à utiliser le bien loue/ acheté. Tout risque d'erreur est assume par l'acheteur/le locataire, et ne pourra jamais donner lieu à une résiliation du contrat de vente/location.

FACTURATION ET PAIEMENT ÉLECTRONIQUE

• L'acheteur/le locataire déclare expressément approuver toute facturation électronique éventuelle émanant d'Euromat. L'acheteur/le locataire ne recevra alors plus aucune facture papier de la part d'Euromat Seul l'acheteur/le locataire est responsable de l'exactitude et de la mise a jour de son adresse électronique.

• Sous réserve de tout accord contraire, les factures sont payables au comptant a l'un des sièges d'Euromat. L'autorisation exceptionnelle de tout autre moyen de paiement ne peut avoir lieu que par écrit, et ne peut jamais entrainer de novation, modification ou suppression des conditions de vente générales d'Euromat. En l'absence de paiement de la facture a la date d'échéance a son domicile, la somme est majorée sans mise en demeure préalable d'intérêts de 10 % sur une base annuelle a compter de cette date. Le montant de la facture est également majore de plein droit de 15% du principal restant a titre d'indemnisation avec un minimum de 150€ afin de dédommager Euromat pour tous ses frais extrajudiciaires, le temps perdu, les frais administratifs et toute correspondance. Les frais lies a des lettres de change ou chèques non payes ne sont toutefois pas inclus dans cette indemnisation forfaitaire. Cette indemnisation sera due sans sommation ni mise en demeure préalable, et sans préjudice du montant principal, des intérêts, et des frais de justice éventuels. En l'absence de réception du paiement au comptant d'une seule facture dans les 8 jours suivant la date de facture par Euromat, tous les délais de paiement convenus ou autorises arriveront à échéance, et toutes les créances vis-à-vis de cet acheteur/locataire deviendront aussitôt exigibles de plein droit. De plus, Euromat ne sera pas tenue de réaliser ses autres livraisons ou services en vertu de quelque contrat que ce soit, avant que les factures arrivées a échéance n'aient été réglées.

• Les paiements sont d'abord toujours imputes aux intérêts, puis au principal ou au capital. Les paiements qui ne sont pas explicitement attribues seront, en outre, d'abord imputes sur les intérêts de toutes les dettes conjointement, à commencer par les dettes avec le solde d'intérêts le plus élevé.

• En cas de non-respect du contrat conclu avec Euromat ou aux présentes conditions générales, en cas de saisie de biens mobiliers ou immobiliers du locataire/acheteur, ou des biens livres par Euromat au locataire/a l'acheteur, en cas de changement de situation du locataire/de l'acheteur (décès, dissolution de la société, cession de l'affaire commerciale, incapacité juridique, faillite…), Euromat se réserve le droit d'exiger des garanties de paiement devenant ainsi exigibles de plein droit, ou de considérer le contrat conclu avec le locataire/l'acheteur comme résilie de plein droit à la charge du locataire/ de l'acheteur, et de réclamer une indemnisation.

• Pour qu'elle puisse être déclarée recevable, toute plainte devra se faire par lettre recommandée, dans les 8 jours après la livraison; dans le cas d'un refus de réception, à partir de la date de la note d'envoi, de tout document équivalent ou de la facture.

PROPRIÉTÉ ET RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Tout le matériel prête et loue appartient à Euromat. Le matériel mis à disposition doit être restitue dans son état original de livraison. Le locataire/l'acheteur s'engage à informer aussitôt Euromat en cas de faillite, de concordat judiciaire, de mise sous curatelle ou de saisie de ses biens immobiliers ou mobiliers, ou des biens loues, et de remettre aussitôt a la partie saisissante, a l'huissier, au curateur, ou a l'administrateur une copie du contrat conclu avec Euromat. Si une saisie des biens loues d'Euromat est imputable au locataire, ce dernier exempte Euromat sur première demande de tous les frais que cette saisie engage. Jusqu'au règlement intégral de toutes les créances découlant pour l'acheteur du contrat de vente, les biens restent exclusivement la propriété du vendeur, et peuvent être réclames.

DROIT DE GAGE

Euromat est en droit, sur la base de tous les droits arrives a échéance qui lui reviennent en vertu du contrat de location/de vente, et des présentes conditions générales vis-à-vis du locataire/de l'acheteur, d'exercer un droit de rétention sur les marchandises ou autres valeurs qui sont en sa possession, et de les considérer comme un gage, en garantie du respect des engagements auxquels le locataire/l'acheteur est tenu. Dans la mesure ou le droit de gage ou de rétention excèderait le droit de gage ou de rétention légal, il est limite aux biens et aux valeurs appartenant au locataire/a l'acheteur. Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice d'autres garanties auxquelles Euromat peut faire appel en vertu de la loi ou de tout contrat.

VIE PRIVÉE
Vos données personnelles mentionnées sur les documents d'Euromat sont enregistrées dans les fichiers d'Euromat et réservées a un usage interne, a une facturation, gestion de la clientèle, ainsi qu'a des actions promotionnelles, des études de marche, et la fourniture de toutes sortes d'informations. Sur demande écrite, et conformément a la loi du 8 décembre 1992, le locataire/l'acheteur dispose d'un droit de consultation et d'amélioration.

JURIDICTION ET DROIT APPLICABLE
En cas de contestation, seuls les tribunaux d'Anvers sont compétents, sans préjudice du droit d'Euromat a former une demande devant un autre tribunal. Tout contrat passe avec Euromat est soumis au droit belge.

CONDITIONS SPÉCIFIQUES LOCATION
Ces conditions de location ne sont acceptées par le locataire que par le fait que le matériel est mis en service.

LIVRAISON ET ACCEPTATION

- Le matériel est retiré et rapporte par le locataire et ce, exclusivement a ses propres risques. A la demande du locataire et aux propres risques de ce dernier, Euromat veillera au transport ou désignera à cet effet un tiers au nom du locataire. S'il est convenu que le bien loue doit être livre un jour donne par Euromat ou par un transporteur désigne par ses soins, le locataire veille à ce que quelqu'un ou lui-même soit présent a la date et a l'emplacement convenus pour la réception, et que le lieu de réception soit accessible le long de la route asphaltée. Dans le cas contraire, Euromat est en droit de récupérer le bien loue, et de facturer les frais de transport au locataire.
- Le locataire qui omet de récupérer ou de réceptionner le bien loue a la date et heure convenues reste toutefois lie par le contrat de location pour le délai convenu, ou un délai au moins égal a celui qu'il a convenu initialement ou à la durée probable qu'il a indiquée.
- La réception des biens loues inclut également leur acceptation. Toute observation doit être formulée au moment de la réception et avant toute utilisation, de telle façon que les réclamations ultérieures ne sont plus acceptées. En cas de réclamation fondée, l'obligation d'Euromat se limite a remplacer les matériaux contestes donnes en location, a l'exclusion de toute autre indemnisation.
- Le matériel est toujours cense quitter les terrains d'Euromat en bon état, et doit être retourne dans le même état mécanique parfait et convenable. Le locataire garantit qu'il ne vendra pas et ne mettra pas les biens loues a disposition de tiers, et qu'il n'établira ou ne permettra l'établissement d'aucune reproduction, copie ou modification de quelque nature que ce soit du produit livre. Le locataire est tenu de restituer les biens dans le même état que celui où il les a reçus, à savoir de bien l'entretenir, en l'absence de quoi il répondra de tout dommage ou de toute révision. Le locataire est également tenu de restituer le bien parfaitement nettoyé. Dans le cas contraire, des frais forfaitaires seront factures a l'honoraire.
- La location n'est autorisée que pour la région Benelux et la France. Tout déplacement du matériel loué en dehors de cette région autorisée est interdit.

DURÉE DE LA LOCATION

- La durée de location minimale est fixée a un jour, a savoir du matin jusqu'au soir. Les biens loues récupères doivent être restitues le matin avant 9h00. Dans le cas contraire, cette journée sera également facturée.
- La location débute le jour ou le matériel quitte les terrains d'Euromat Les loyers sont calcules sur la base d'un jour ouvrable de 8 heures. Si le matériel est en service durant plus de 8 heures, le locataire en informe aussitôt Euromat. Les heures supplémentaires seront facturées au prorata.

LOYER & TRANSPORT

- Les machines sont livrées avec le réservoir plein (à l'exclusion des réservoirs de carburant extérieurs, qui sont livres vides). Le carburant à rajouter après la période de location est également facture. Les biens doivent être protèges par le client contre le vol, et verrouilles avec une serrure. Le locataire s'engage le cas échéant à ne pas retirer la publicité affichée d'Euromat, sinon les frais y afférents seront factures au locataire. Un acompte est payable à l'avance. Une semaine est facturée comme cinq jours ouvrables, deux semaines comme dix jours ouvrables, et un mois comme le nombre effectif de jours ouvrables de ce mois. Si les machines de location sont seulement louées pendant un weekend ou un jour de fête, la location sera facturées pour minimum 1 jour. Si les heures de travail sont plus de 8 heures, les heures supplémentaires seront factures. Les loyers sont toujours calcules hors transport, taxe kilométrique (obu), supplément diesel allant de 10 à 30 euros selon la distance, péage, services, ravitaillement, assurance, frais de nettoyage éventuels, qui seront factures a l'honoraire applicable a ce moment, majores de la TVA a 21 %. Tous les prix sont réajustables sur la base de l'indice de janvier de l'an en cours.
- Les prix sont applicables au départ de notre atelier le plus proche ; transport assure sur demande par Euromat moyennant une indemnité de €1,40 / km pour un montant minimum de 85,00€ et un montant maximum de 210,00€ + taxe kilométrique (obu) pour des livraisons en Belgique durant les heures de travail. Les temps d'attente du chauffeur sont factures a l'honoraire applicable a ce moment. Ces tarifs sont applicables aux jours ouvrables de 8 heures au maximum. Les heures supplémentaires concernant le contrat conclu seront facturées au prorata. Les temps d'attente ou heures de travail qui sont prestées après les heures d'ouverture seront calculées a 150% et les temps d'attente ou heures de travail prestées entre 22h et 6h du matin seront facturées a 200% a l'honoraire applicable a ce moment. En option, le transport ADR peut être demandé pour transporter des réservoirs de carburant externes remplis à 85 euros par voyage.

ENTRETIEN
Le locataire signale a Euromat qu'il a atteint le □ nombre d'heures pour l'entretien □ et informe Euromat de l'endroit et de la date ou elle peut se charger des révisions. Euromat est aussitôt informée de tout défaut éventuel. Les réparations ne peuvent être effectuées que par Euromat et sont à la charge du locataire. Euromat est en droit d'effectuer régulièrement des contrôles du bien loue soi-même, ou par l'intermédiaire de personnes désignées par ses soins.

RESPONSABILITÉ DU LOCATAIRE

• Le locataire se charge du matériel en bon père de famille. Il assume à tout moment l'entière responsabilité du bien loue, ou qu'il se trouve. Le locataire est responsable du contrôle technique si celui-ci est exigé en raison du montage du bien loue. En ce qui concerne le volume sonore, le locataire est tenu de veiller à ce que le nombre légal ou règlementaire de décibels autorises ne soit pas dépassé.

• Le locataire déclare connaitre les biens et leurs accessoires, et les approuver dans l'état dans lequel ils se trouvent. Le locataire déclare toujours louer le bien a ses propres risques, et la location ne donnera jamais lieu à une quelconque exemption de la part d'Euromat Le locataire s'engage à prendre connaissance des consignes de sécurité concernant le bien loue. Il déclare être capable de travailler avec le matériel loue ou de ne le déléguer qu'a des personnes désignéesCompétentes.

• Le locataire assumera toujours la responsabilité de tous dommages, que ceux-ci soient survenus au niveau du matériel ou causes de quelque manière que ce soit a des tiers par ce matériel. Sans préjudice d'un recours contre des tiers, il assume la responsabilité de toute perte, tout dommage, toute dépréciation, tout problème d'entretien, etc. au sens le plus large du terme, sans pouvoir invoquer de faute ou d'intention de tiers, de cas fortuit ou de force majeure vis-à-vis d'Euromat. Rejette toute responsabilité concernant un vice cache ou visible. Le locataire assume la responsabilité de tous dommages causes ou survenus au bien loue ou avec celui-ci, indépendamment de toute faute de la part du locataire ou de tiers et indépendamment de tout cas de force majeure. Les réparations éventuelles sont toutes à la charge du locataire. Le locataire s'engage a assurer le matériel loue que ce soit pour la responsabilité civile vis-à-vis de tiers ou du cocontractant, ainsi que pour le risque de dépréciation du matériel de son propre fait ou d'une personne désignée, ou en raison, entre autres, d'un incendie, d'un vol, d'un dégât des eaux, d'une panne de machines etc., a compter du moment où le matériel quitte les terrains d'Euromat jusqu'a ce qu'il y revienne. Une assurance bris de machine obligatoire est conclu pour chaque location. La prime s'élève a 7 % du montant brut du loyer. Il existe une franchise dont le montant dépend du type de machine, comme spécifié dans le contrat de location (la franchise doit être réglée par le locataire). Cette assurance ne vaut que pour le bris de machines. En cas de vol, d'accident de la circulation, de dommages de transport, ou si le locataire n'est pas intervenu en bon père de famille , il en assume l'entière responsabilité. Le locataire doit conclure lui-même a cet effet une assurance.

• Euromat ne doit aucune indemnisation au locataire, ou a des tiers pour le mauvais fonctionnement du matériel ou autrement. Le locataire tient a couvert Euromat pour toute demande en justice qui serait intentée en vertu de dommages causes avec ou par le bien loue.

FRANCHISE

750 euro

Dameuses – plaques vibrantes – sableuses – educt-o-matic – sécheurs – outils diamantes – générateurs d'air – nettoyeurs hp – compresseurs électriques < 10 pk – cv – ballons d'éclairage – cuves à mazout externes – outils hydrauliques – pompes à eau – traitement d'air comprime (excepte réfrigérants) – ventilateurs d'air chaud – accessoires minipelles - accessoires chariots télescopiques – accessoires chargeuses compactes

1250 euro

Groupes hydrauliques - matériel de pulvérisation et peinture - aspirateurs - balayeuses - remorques - rouleau vibrant – rouleau vibrant avec siège - réfrigérants air comprime - chauffage infrarouge

2500 euro

Compresseurs < 9m3 – mats d'éclairage – groupes électrogènes < 99kVA – dumpers – fusées de forage – kit de sablage sur remorque – chauffages indirects – compresseurs électriques <75pk – écran led

3000 euro

Compresseurs > 9m3 < 19m3 – compresseurs électriques >75pk – groupes électrogènes > 99kVA – minipelles < 3,0 T – chargeuses compactes – armoires de filtration – sécheurs d'air – matériaux de métallisation - – knikmops – tout terrain 4x4 chariot

4000 euro

Compresseurs >19m3 – chariots télescopiques – minipelles >3,0T – élévateurs à ciseaux – nacelles a flèche articulée – chargeuses articulées – nacelle araignée

SOUS-LOCATION

Le locataire ne peut sous-louer le matériel. Le locataire est tenu d'informer Euromat a tout moment de l'emplacement du matériel, afin d'autoriser un contrôle de jour et de nuit. Le contrôle et/ou les réparations effectuées par Euromat ne restreignent en rien la responsabilité du locataire.

FIN DE LA LOCATION

• Euromat se réserve le droit de récupérer les biens loues sur simple notification adressée au locataire.

• La location prend fin (i) lorsqu'elle a été convenue expressément pour une durée déterminée, a la date convenue, sans que le locataire puisse prétendre a un renouvellement tacite et (ii) dans tous les cas a la date de retour du bien chez Euromat. La fin de la location est signalée aussitôt par téléphone par le locataire a Euromat et confirmée par écrit le même jour. Le matériel est réceptionne par Euromat contre remise d'un bon de restitution au locataire. Seul ce bon date et signe par Euromat représente une attestation en bonne et due forme de la restitution du matériel loue. Euromat est toutefois en droit, si aucune date d'expiration spécifique n'a été convenue, de résilier a tout moment la location avec effet immédiat, et de récupérer le bien loue. Dès que la période de location a pris fin, le locataire est cense avoir été mis en demeure de restituer le bien loue, de plein droit et sans sommation. Euromat est en droit a partir de ce moment de faire récupérer le bien loue, ou qu'il se trouve. Tous les frais, comme par exemple le démontage, le chargement, le transport, le déchargement etc. sont entièrement a la charge du locataire. Pour chaque jour de retard de restitution du bien loue, le locataire devra une indemnité au moins égale au loyer normal par jour.

• La récupération par Euromat ne signifie pas une acceptation, et n'exclut aucune demande d'indemnisation. Euromat dispose d'un délai de 48 heures après la récupération, samedi, dimanche et jours fériés non inclus, pour communiquer au locataire ses résultats en ce qui concerne les dommages, la dépréciation, etc. Euromat procède par écrit ou par e-mail avec accuse de réception; le locataire étant invite à venir constater les dégâts au dépôt d'Euromat dans ce même délai (de 48 heures). Si le locataire ne réagit pas à l'expiration du délai, cette absence de réaction vaudra acceptation. Euromat est alors en droit de procéder a une réparation ou à un remplacement immédiat, et de facturer au locataire tous les couts ainsi que tous les postes de dommages supplémentaires. Le locataire ne devient en aucun cas le propriétaire du bien loue, et l'absence de restitution a la date et heure convenues et décrites ci-dessus équivaut a un abus de confiance.

GARANTIE

• Le loueur payera une caution par contrat de location, à moins que cela a été autrement convenu par écrit. La garantie est fixée proportionnellement à la durée de location spécifie et la valeur de l'appareil loue et la solvabilité ou la situation financière du client. Si le loueur souhaite le renouvellement de l'accord, il payera, au plus tard le jour de l'entrée en vigueur de la prolongation, une nouvelle somme pour la garantie. Si le loueur ne parvient pas a payer a temps la garantie, Euromat peut résilier unilatéralement le contrat sans préjudice du droit d'Euromat sur l'indemnisation.

• La garantie payée par le loueur ne peut être considérée comme un acompte sur le montant du ou un montant forfaitaire de tout risque d'endommager. A la fin de l'accord, cependant, Euromat a le droit vis-à-vis du loueur et sans aucun accord avec Euromat, pour les montants dus, de compenser avec la garantie. La garantie est remise au loueur s'il est établi que le loueur a fait toutes ses obligations au titre de l'ensemble de ses accords avec Euromat.

QUE COUTE LA LOCATION ?

Chez Euromat, votre location est garantie de bonne qualité et d'un très grand service! Tous nos matériaux de location sont sur base de prix par jour avec 8 heures de travail compris, le prix journalier par semaine (pour minimum 5 jours de location et 40 heures de travail compris) et le prix journalier par mois (minimum 20 jours de location et 160 heures de travail compris). Le calcul du nombre d'heures (en plus des jours), s'applique pour toutes les machines équipées d'un compteur d'heures. Pour les autres appareils ceci n'est pas d'application. Pour toutes les heures de travail supplémentaire, un montant sera facturé sur base d'un calcul. Tous les sécheurs de bâtiment et les sécheurs Munters seront louées sur base de 7/7, ces machines seront louées par jour calendrier, nous ne calculerons donc pas d'heures supplémentaires, si la machine a plus de 8 heures de travail par jour.

Les prix de location sont toujours exclus :

- 21% TVA
- consommation de carburant diesel ou essence, ad-blue, carburant Aspen2, Aspen 4.
- transports, taxe kilométrique (obu) péage et supplément de diesel
- 7% d'assurance bris machine (sur prix de location brut)
- Utilisation des pointes, burins, bèches et utilisation des pointes de Brise-roche et l'utilisation d'aiguilles sur les marteaux à aiguilles.
- Usure de meules diamantées et foreuses
- Nettoyage après retour
- Accessoires supplémentaires
- Achat comme moyens de protection, raccords, sable
- Les dommages après retour

L'entretien standard d'huile (toutes les 300 heures de travail) sur nos appareils de location est toujours prévu dans notre prix de location, à condition que l'utilisation du matériel loue, suite au contrôle, a bien été fait par le client en tant que bon père de famille! Les frais de transport sont toujours comptes en plus, et en fonction de la localité donnée par le client. Euromat NV possède 5 succursales en Belgique. Lorsque la distance est de max. 30 km (aller) d'une de ces filiales, il sera toujours pris en compte 85,00€ par trajet. Ceci aussi bien pour aller et retour de la localité donnée. Le prix du transport sera calculé toujours à votre avantage de la filiale la plus proche de votre localité/chantier peu importe dans quelle succursale d'Euromat l'ordre a été fait. Si le transport est plus de 30 km (aller) par trajet, le transport sera mis en compte a 1,40€ par km (note : taxe kilométrique (obu) et péage et supplément de diesel pas compris) et le même tarif s'applique pour le voyage retour à la fin de la location. Lors de la livraison ou l'enlèvement des marchandises louées il y a éventuellement des heures
d'attente qui seront prises en compte à l'honoraire applicable a ce moment, si les marchandises ne sont pas prêtes pour l'enlèvement ou s'ils doivent encore être préparées lors d'arrivée du camion ou si les matériaux doivent encore être déconnecter sur le chantier et si les tuyaux d'air et câbles d'alimentation doivent encore être enroules! Tarif de weekend: (samedi et dimanche) si la machine possède un compteur d'heures ! Ici les mêmes conditions s'appliquent comme indiqué ci-dessus. Les loyers sont calcules

sur la base d'un jour ouvrable de 8 heures. Les heures supplémentaires seront facturées au prorata.

CONDITIONS SPÉCIFIQUES VENTE

ACCEPTATION

Les biens sont censes avoir été acceptés au départ des terrains d'Euromat indépendamment de celui qui a donné l'ordre d'expédition. L'expédition a toujours lieu aux risques et aux frais de l'acheteur. En acceptant les biens, l'acheteur est tenu de payer le prix a Euromat. Si l'acheteur refuse pour une raison ou pour une autre de réceptionner les biens, Euromat sera en droit de demander l'exécution forcée du contrat, ou sa résiliation, moyennant paiement par le responsable de la commande d'une indemnisation égale à 20 % du montant principal de la commande.

GARANTIE

- Pour les biens vendus, la garantie du vendeur équivaut à celle fournie par son fournisseur. La garantie ne vaut qu'a la condition que les biens vendus soient entretenus par Euromat durant la période de garantie ou – en cas de revente par le client d'Euromat – à condition que l'entretien repose sur des pièces livrées par Euromat. La garantie est limitée au remplacement des pièces qu'Euromat a trouvées défectueuses, et des pièces sur lesquelles a été constate un défaut. Les heures de travail ne relèvent d'aucune garantie, et restent a la charge de l'acheteur, sous réserve d'un accord contraire explicite. Un transport éventuel se fait aux frais et aux risques de l'acheteur. Par dérogation a l'article 1641 et aux termes de l'article 1643 du Code civil Belge, il est expressément entendu qu'Euromat rejette toute responsabilité de dommages découlant d'une défaillance, de quelque nature qu'elle soit, au niveau de la conception et de la construction, et qu'aucune revendication ne sera présentée en vue d'une indemnisation.
- En ce qui concerne les réparations et le contrôle du matériel, Euromat n'assume aucune responsabilité pour les travaux de soudage. Les réparations sont payées lors de la récupération du matériel, sous réserve de tout autre accord contraire explicite.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Tout le matériel prête et loue appartient a Euromat. Le matériel mis a disposition doit être restitue dans son état original de livraison. Le locataire/l'acheteur s'engage a informer aussitôt Euromat en cas de faillite, de concordat judiciaire, de mise sous curatelle ou de saisie de ses biens immobiliers ou mobiliers, ou des biens loues, et de remettre aussitôt a la partie saisissante, a l'huissier, au curateur, ou a l'administrateur une copie du contrat conclu avec Euromat. Si une saisie des biens loues d'Euromat est imputable au locataire, ce dernier exempte Euromat sur première demande de tous les frais que cette saisie engage. Jusqu'au règlement intégral de toutes les créances découlant pour l'acheteur du contrat de vente, les biens restent exclusivement la propriété du vendeur, et peuvent être réclames.

De Nederlandstalige verkoopsvoorwaarden zijn beschikbaar op aanvraag.

NOTES

TriTech
T5